

## 内視鏡的大腸粘膜切除(EMR)を受ける患者様へ〔1泊2日用〕

本人・家族

患者様氏名： @PATIENTNAME

月/日	/	/	/	/	
経過	外来	入院前日	当日治療前	当日治療後	退院
達成目標	◇前処置・検査が確実にできる		◇安全に治療を受けることができる	◇腹痛や出血がない	◇腹痛や出血がない ◇退院後の生活に不安がない
治療・薬剤処置	服用している薬を教えてください (中止が必要な場合があります)	夕食後にマグコロールP1本を900mlの水に溶かして服用します 寝る前にラクソベロン1本を服用します	朝からマグコロールP1本を900mlの水に溶かして服用します	内服の再開時期について主治医よりお知らせします 	
			<b>内視鏡的にポリープを切除します</b>		
検査	血液検査をします 				
安静度			制限はありません	歩行可能ですが、なるべく安静にしてください	
食事	検査食を売店で購入して下さい 前日は検査食になります	食事は検査食を召し上がって下さい	朝・昼は <b>絶食</b> です 	水分摂取(水・お茶)は検査後より可能です 夕食は( : )から可能です 流動食となります 	朝より5分粥うらごし食が始まります。 退院後はお粥かうどんなど、次回受診日まで、消化のよい食事にして下さい。 消化の良い食事パンフレットに沿って説明します。
清潔				温かいタオルを配りますので、体をふいてください	退院日はシャワーにしてください。翌日から入浴できます。
排泄				トイレは歩いていけます <b>排便時、お知らせください。便を観察させていただきます</b>	
患者様・ご家族様への説明	検査・手術について医師より説明があります 治療同意書をお渡します		署名した手術同意書を提出して下さい 入れ歯、時計、指輪などの貴金属類は外して下さい	排便があったときは出血がないか観察して下さい 血便や腹部の異常があればお知らせ下さい	入院中に排便がなくても、下血や腹痛などの腹部症状がなければ退院となります 【退院後の生活について】 ・腹痛や血便などがあったときは消化器外来か、夜間や休日の場合は救急へ連絡して下さい ・1週間は禁煙し、アルコールは禁止です ・1週間は腹圧のかかる(トイレで力む、重い物を持つ)ことは避けてください

※病名、入院期間は現時点で考えられるものであり、治療・検査等を進めるにしたがって変わることがあります

2017.5.20