

市立四日市病院等清掃業務仕様書

1. 目的

この仕様書は、市立四日市病院（以下「当院」という。）における当院内外の美観、医療施設に通常的に求められる衛生状態を保持し、院内感染防止や事故防止等を図ることにより、当院利用者及び当院職員等の快適性・安全性を常時良好な状態に保つことができるよう、必要な事項を定めるものである。

2. 対象物件

- (1) 施設名 市立四日市病院、研修センター等
- (2) 所在地 四日市市芝田二丁目2番37号
- (3) 病院規模 病床数537床（一般535床、感染症2床）
- (4) 1日平均患者数（令和4年度）
外来患者数 1,635人／日、入院患者数 384人／日
- (5) 外来診療日等（令和5年4月1日現在）
一般外来診療日 土・日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く毎日
一般外来診察時間 午前8時30分から午後5時まで
救急外来 常時（年中無休）

(6) 建物概要

構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	地上8階	塔屋1階	他
敷地面積	24,942.90㎡			
建物面積				
	病棟、診療棟、サービス棟	32,483.65㎡		
	C病棟	11,768.28㎡		
	透析棟	1,835.99㎡		
	救急棟	1,982.28㎡		
	高精度放射線治療棟	1,420.95㎡		
	研修センター	1,973.73㎡		
	計	51,464.88㎡		

参考：院外託児所建物面積 460.91㎡

(7) 院外外来駐車場面積

南駐車場	6,440㎡
南第二駐車場	2,869㎡
西駐車場	1,879㎡
北駐車場	2,977㎡

3. 受託者条件について

当業務の受託者は、一般財団法人医療関連サービス振興会が行う医療関連サービスマーク制度における院内清掃の認定を受けていること。

契約期間中に認定取り消しとなった場合や、認定更新できなかった場合は受託者の責によるものとして本契約は解除できるものとする。

4. 行政財産使用許可及び必要経費の負担

- (1) 当該業務を遂行するために病院内において職員の控え室、洗濯場、清掃用具置き場の使用を許可する。
- (2) 当該業務で受託者が使用する（1）で定めた行政財産の使用料及び光熱水費に関しては徴収しない。

5. 業務内容

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 一般清掃業務 | 病棟、外来診療部門、検査部門および事務管理部門など |
| (2) 廃棄物収集分別業務 | 医療廃棄物を除く院内発生廃棄物の収集・分別 |
| (3) 中央手術部清掃業務 | 中央手術室 1 2 室および附室 |

6. 清掃業務の概要

(1) 業務時間

受託者の業務時間は手術部を除いて以下を基準とする。ただし、診療業務に影響がない範囲で調整を行うことができる。

午前 6 時 30 分から午後 6 時まで

(2) 休診日の業務

休診日は、外来診療部門および事務部門は清掃を行わない。

(3) 日常及び定期清掃

日常清掃及び定期清掃の業務内容については、別紙「一般清掃作業要領」、「清掃作業基準」に示すとおりであるが、事情により多少変更することができる。

日常清掃においては、病院の特殊性を配慮し、早朝等、診療業務又は執務に支障をきたさない時間帯に業務員を配置し、診察室、院長室、応接室、会議室、事務室等の床面清掃、及び紙屑の処理を行うとともに、玄関前、玄関、エレベーター内部等の清掃を行い、診療開始以前に環境状況の整備に努力すること。

また、病棟区域は患者の療養生活の場であるので、特に衛生面に留意し、掃除機、モップ等による床面の清掃、紙屑の処理等を行うほか、浴室等の清掃を所定の時間内に完了すること。

共用区域で通行頻度も高く、汚れやすい場所は、患者及び来院者の目にも映りやすく、常に清潔、衛生的な状態を維持する必要がある。このため日常清掃のなかでも特に玄関、エレベーター、廊下、洗面所、便所等は常に重点的に巡回して業務を実施すること。

定期清掃においては、ワックスの塗布、汚れの除去等の清掃等を行うが、実施にあたっては病院内通行者の多少、タイルの材質等を十分考慮して実施すること。

(4) 廃棄物の搬出及び分別業務

廃棄物は毎日所定の場所に搬出する。ただし、廃棄物の運搬車は請負者の負担とし、適宜に配置する。分別業務については、別紙「廃棄物収集分別業務要領」による。また、室内で使用する運搬車は臭い拡散防止のため、廃棄物を覆う構造とする。

(5) 害虫駆除

当院および、院外託児所にて年二回以上残留塗布（ベイト剤）ほか、委託者の承諾を得た方法により害虫（ゴキブリ、蟻、蜂等）駆除を行うこと。また、害虫、害鳥が発生した場合は、その都度駆除を行うこと。

(6) 後片付け

業務終了後は、椅子その他の移動したものは、元へ戻し、清掃器具は所定の位置に整理整頓すること。

(7) 緊急時の応急処置

日常清掃及び定期清掃以外に、天候や利用状況により著しく汚れた場合は、その都度清掃を行うこと。また、配管の詰まりが発生した場合はラバーカップ等による対応を行うこと。

(8) 定例報告会

定例報告会の開催、当院の求めによる院内会議体等への出席を行うこと。

7. 人員配置など

(1) 責任者

受託者は医療関連サービスマーク制度における院内清掃業務に関する認定基準（以下認定基準）に規定される病院清掃受託責任者として認定された者を 1 名以上専任し、委託者に、契約締結後速やかに届け出ること。

責任者は本業務として実施する全ての業務に詳しく作業に習熟した者であること。

(2) 副責任者

責任者の代行および補佐が可能な者を1名以上配置し、委託者に届け出ること。
なお認定基準に規定される病院清掃受託責任者の認定の有無は問わない。

(3) 従事者

従事者は認定基準に規定される研修を修了した者であること。

感染対策、本業務に必要な知識、技術及び接遇対応等を向上するための研修を新規従事前1回、および全従事者に半年に1回以上定期的実施、研修の結果を記録、委託者に報告すること。

感染対策のため、常駐従事者には麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜへの抗体があることが望ましく、毎年流行期前にインフルエンザワクチンを接種させることが望ましい。

針刺し事故等による感染の危険性が考えられるため、B型肝炎ワクチンを常駐従事者には受託者の負担により可能な限り接種させること。

感染性疾患等に罹患した場合には、速やかに委託者に届け出るとともに、当該業務担当者を本業務に従事させないこと。

休暇または病気等により出勤する業務担当者が減少する場合または交通事情等により影響が生じる恐れがある場合には、予め代替要員を確保し、常に業務に支障をきたさない体制とすること。

(4) 服装

業務の実施に先立って従事者に、業務を遂行するために適し、統一された服装および名札を着用させること。また、着用する服装については、事前に委託者の了承を得ること。

業務担当者が着用する服装は、常に清潔に保ち、汚染した場合は、速やかに交換すること。

8. 清掃用具等

(1) 清掃用具及び使用する洗剤、ワックス、薬品類は、清掃箇所等を損傷させることのない適正良質なもので、当院利用者や職員の健康に影響を及ぼさない安全なものを使用すること。

(2) 清掃カートは、感染対策上、使用した清掃資機材が交差汚染させないための仕組みのあるものを導入すること。附属のキャスターは静音性に配慮したものとすること。

(3) 清掃用具は、感染対策上、オフレーション方式で実施できるものを導入すること。清掃用具は、あらかじめ定められた場所に整理整頓して保管すること。

(4) 院内の清浄度区分に応じて清掃用具を使い分けることとし、交錯しないように色分けする等の工夫されたものを導入すること。

9. 提出書類

下記に定める書類を遅滞なく提出すること。変更があった場合には、直ちに変更後の書類を提出し、必要に応じて委託者と協議すること。

また、定めのないものについては、その都度委託者と協議の上、提出すること。

(1) 作業計画等

①業務担当者名簿

業務責任者及び業務担当者の名簿を提出すること。また、業務責任者及び担当者の変更がある場合には速やかに提出すること。

②作業要領書

業務の適正化・標準化等を図るため、清掃業務に関する詳細な手順等を記載した作業要領書を作成の上、委託者に提出し、承認を得ること。業務担当者に周知徹底を図り、適切に遵守するとともに、必要に応じて随時見直し、業務改善及び効率化を図ること。

主な内容として、接遇マナー・衛生管理・自己健康管理、院内感染防止対策、清掃区域と清掃対象別の作業方法、清掃用具等の取扱い及び管理、事故・クレーム発生時の対応、各種廃棄物の処理、等を記載すること。

③業務案内書

当院に対し、受託者の本業務の基本方針、業務内容及び作業方法、清掃及び消毒用具の種類、管理体制等を記載した業務案内書を作成の上、委託者に提出し、承認を得ること。

④作業計画書

当院が予め承認した様式により、作業計画書を提出し、承認を得ること。作業計画書は年間作業計画書及び月間作業計画書の2種類作成すること。

月間作業計画書には、必要に応じて各作業の実施工程表を添付すること。なお、初回の年間作業計画書及び月間作業計画書は契約締結後速やかに提出すること。

⑤業務担当者教育計画書

作業計画書に準じて提出し、承認を得ること。

(2) 業務報告

①業務管理日誌

毎日の業務終了後、委託者が予め承認した様式の業務日誌に実施業務の内容その他必要事項を記載し、翌日（翌日が平日でない場合は、次の平日）までに当院に提出し、承認を得ること。

②その他の業務報告

定期清掃及びその他清掃等の作業報告、事故やトラブルへの対応、非常措置の実施等については、その内容や結果について、文書により直ちに報告すること。

(3) 履行確認

下記の書類について、毎月、当該月末日以後、速やかに委託者に提出し、承認を得ること。

①月間業務報告書

当院が予め承認した様式により、毎月の作業の状況及び自己検証の内容その他必要事項を記載して提出し、承認を得ること。

②業務担当者教育報告書

月間報告書に準じて提出し、承認を得ること。

(4) その他

①打合せ議事録

②その他委託者が指定するもの

10. 業務改善

受託者は、美観維持、衛生管理、感染予防、患者サービス及び療養環境の向上、事故防止、業務効率化並びにその他仕様書に基づく適切な業務実施等の観点から、業務実績及び内容等について点検評価し、必要に応じて改善策を検討・実施し、その結果を報告するものとする。

(1) 検証

受託者は、毎月、本業務の実施方法、内容及び結果に係る点検評価を自ら行い、問題点がある場合は業務のやり直し及び改善を行う。また、その結果を月間業務報告書に添付して委託者に報告し、了承を得ること。

検証の際は、清掃結果、清掃方法、清掃用具、接遇及び廃棄物回収等の項目により、本業務が適正に行われているのか、評価を行うこと。

当院から改善指示を受けた場合には、受託者は改善を行い、その結果について改めて当院に報告し、了承を得ること。

(2) 委託者の要求

当院は、随時、本業務に関して調査、報告、やり直し及び業務改善等を受託者に求めることができるものとし、受託者はこれに対して具体的な対応を検討・実施し当院にその結果を報告するものとする。

(3) 作業要領書等の見直し

業務改善等により必要が生じた場合は、随時、作業要領書等の見直しを行うこと。

11. 費用負担

本業務の経費の負担区分については、別紙「清掃業務委託にかかる経費の負担区分」による。

12. 支払い条件

委託料の支払い方法は、35回以内の部分払い及び完了払いとする。

1 3. 緊急時の処置

- (1) 委託者は、業務実施上緊急の措置を要すると認められるときは、受託者に対して臨機の措置を求めることができるものとする。この場合において、受託者は直ちにこれに応じること。
- (2) 受託者は、事故が発生したとき又は災害防止等のため特に必要と認めるときは、臨機の措置をとること。この場合において受託者は、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。ただし、緊急などやむを得ないときはこの限りでない。

上記の場合において、受託者は、そのとった措置について遅滞なく委託者に報告すること。

措置に要した経費のうち、契約金額に含めることが不相当と認められる部分の経費については、委託者・受託者が協議して負担区分を定める。

1 4. 損害の負担と保険

- (1) 受託者は、業務開始前までに物損事故や人身事故等、本業務を実施する上での事故に対する賠償責任保険に加入すること。また、保険証の写し等を提出すること。
- (2) 使用機材の盗難防止及び器材の保全に十分注意すること。受託者の不注意により病院の建物や備品、貸与した物品等に損害を与えた場合は、受託者がその責任において原状回復義務または金銭賠償義務を負うものとする。
- (3) 本業務の実施にあたり、受託者の責により生じた苦情や事故等については、受託者の責任において誠意をもって速やかに解決を図ること。
- (4) 業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、責任者が関係法令に従ってこれを行う。

業務の実施に伴う災害（作業員の負傷およびそれに伴う後遺障害を含む）に係る、診察・治療・補償に要する費用については、委託者に重大な瑕疵がある場合を除き、全て受託者の負担とする。受託者は、労災保険等を積極的に活用することにより、従業員個人に負担を強いることのないよう努めなければならない。

1 5. 契約切り替え時の引継

受託者の交代の際には、受託者は、委託契約締結から受託者が必要と認める期間、前受託者より技術指導を受け、かつ委託者が業務の遂行に支障をきたさないと認められるよう、業務を引き継ぐこと。

引継ぎに要する費用は、業務の引継ぎを受ける者の負担とする。

1 6. 注意事項

(1) 個人情報の取り扱いに関する事項

この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。）を取り扱う場合においては、別に定める「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。

(2) 暴力団等不当介入に関する事項

ア 契約の解除

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成 20 年四日市市告示第 28 号）第 3 条に規定する警察等関係機関からの通報又は同要綱第 4 条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不相当と認められるときは、契約を解除することができる。

イ 暴力団等による不当介入を受けたときの義務

(ア) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに所轄の警察署への通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。

(イ) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。

(ウ) 上記(ア)の報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、適切な措置をとるものとする。

(3) 障害者差別解消に関する事項

ア. 対応要領に沿った対応

(ア) この契約による事務・事業の実施（以下「本業務」という。）の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「法」という。）に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領（平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。）に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。

(イ) (ア)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。

イ. 対応指針に沿った対応

上記アに定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針（法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。

(4) 適正な労働条件の確保に関する報告

受託者は「四日市市公契約条例」の規定に基づき、契約締結後速やかに「労働環境チェックシート」を提出すること。

なお、提出された労働環境チェックシートの内容に疑義が生じた場合は、委託者は関係書類の確認や従業員への聞き取りなどの調査を行うことができることとする。

調査結果において、労働条件の確保が不適正であると認められる場合は、委託者は改善の指示を行うものとし、受託者はその指示に則り改善内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(5) 室内の立入について

室内に立ち入る際は、当該室の使用時間および用途について十分留意すること。また、委託者の承認なく当契約に定めのない部屋へ立ち入ることは不可とする。

(6) 関連業者との連携

別途契約の設備管理・警備業務受託者と綿密な連携をとり、円滑に業務を進めること。

(7) 改修工事などに伴う対応について

院内における改修工事などにより一部業務ができない場合は、その部分に相当する代替業務の実施により替えることができるものとする。

(8) 駐車場について

駐車場が必要な場合は、受託者が用意すること。

以上

清掃業務委託にかかる経費の負担区分

項目	委託者	受託者
事務室等・控室の貸与	○	—
業務遂行に必要な光熱費	○	—
被服費（ユニフォーム）	—	○
清掃道具	—	○
洗濯機、	—	○
業務に必要な事務消耗品	—	○
日誌、報告書等の用紙代等	—	○
業務担当者の研修費用	—	○
洗剤・ワックス等清掃ケミカル	—	○
トイレットペーパー・ごみ袋・ハンドソープ・除菌クリーナー	○	—
業務に必要な个人防护具（使い捨て手袋、エプロン、ガウン、キャップ類）等	—	○
感染対策上当院の指定のある个人防护具	○	—
害虫駆除	—	○
害虫駆除（日常駆除で使用する殺虫剤やトラップ等）	○	—

一般清掃作業要領

1. 清掃の目的

当院の清掃はより清潔な医療環境を維持し、患者に快適で安全な療養環境を提供すること、および建物の維持保全を目的とする。

2. 清掃の原則

病院は通常より感染に対し抵抗力が弱い患者が利用・生活する施設であるため、院内感染防止対策を行うこと。

本仕様書の清掃方法を基本とするが、詳細については委託者と受託者で協議して定めるものとし、また、各部屋等の状況によっては、別途指示する清掃方法によるものとする。なお、同等以上に効果的・効率的な方法がある場合は、委託者の了承を得て変更を認めるものとする。

- (1) 各部屋等の特性を踏まえ、施設の利用に支障をきたさず、また、利用者及び当院職員等に不快感を与えない方法により、本業務を実施すること。できるだけ静穏な方法で行い、医療行為及び患者の療養環境への影響をできる限り抑えること。
- (2) 作業開始時及び作業終了時には、当該清掃箇所を管理する当院職員に連絡すること。定期清掃にあたっては、委託者と予め日程や作業方法の調整を十分行う。
- (3) 除塵にあたっては、できる限り、ゴミ、砂及び埃等が舞い上がらないような方法で行うこと。
- (4) 利用者・当院職員等の安全を最優先とし、転倒等の事故予防に十分注意すること。
- (5) 感染症発生時の対応については、当院職員からの指示に基づき対応すること。
- (6) 本仕様書に明示がないものの本業務の実施上必要と認められるものについては、業務に隙間が生じ、当院の運営に支障がでることが無いよう、委託者と協議の上、実施するものとする。
- (7) 原則として「奥から手前」「上から下」「きれいから汚い」を守ること。
- (8) 血液、体液（吐しゃ物、排泄物など）が付着した床、壁などは次亜塩素酸ナトリウム液（0.1～1.0%）で拭きとってから清掃すること。
- (9) モップやクロスは専用の洗濯機を使用し、厚生労働省の定める消毒と滅菌のガイドラインに基づき次のいずれかの方法で消毒し、一日の作業終了後に清掃・乾燥させ、換気の良いところに保管すること。また、そのための設備・システムについては乙にて準備負担するものとする。
 - ① 80℃以上の熱水で10分以上の熱水消毒
 - ② 次亜塩素酸ナトリウム液 500ppm で30分間浸漬

3. 日常清掃

(1) 床面清掃

- ① 各室、通路等の床面は、動かし得る備品は移動させ、塵芥の飛散することのないよう清掃する。
- ② 出入り口、風除室近くなど外部からの土砂の持ち込みの多い箇所はヘパフィルター付き掃除機もしくはダストモップ等を用いて除塵し、汚れ箇所を清拭する。それら以外の場所については、フラットモップ等による除塵と清拭を行う。
- ③ マイクロファイバー製フラットモップを適量濡らし、清拭する。
- ④ 絨毯は、掃除機で丁寧に集塵し、絨毛を損傷しないよう織り目に従って入念に清掃する。尚、汚点のあるときは特殊洗剤にて除去する。

(2) 内装清掃

- ① 天井・壁の高所、照明器具、標識灯、カーテンレール、空調吹出・吸入口及び什器・備品上部は、

フラワークリーン等を使用し、天井に近いところからほこりを取り除く。

- ② 高頻度接触面（手がよく触れるところードアノブ、手すりなど）はアメリカ合衆国環境保護局より認可されている消毒薬（以下 EPA 認定消毒液）を使用し、汚れをクロスで拭き取る。
- ③ 一般事務区域は清潔なクロスを使用し、汚れを拭き取る。
- ④ 洗面台にあるハンドソープは日常清掃時に必要に応じて補充を行う。

（3）水廻り清掃

- ① 衛生陶器・流しは専用スポンジに中性洗剤を適量散布し、洗浄する。洗浄後は、クロスにて水気を除去する。
- ② 洗浄便座については、ノズル部分等の洗浄を行い汚れの無い状態を保つ。
- ③ 金属部分は、除菌クリーナーを含ませたマイクロファイバークロスにて一方向で拭き上げる。汚れに応じて金属みがき洗剤にて磨き上げる。
- ④ 鏡は、除菌クリーナーを含ませたマイクロファイバークロスにて一方向で拭き上げる。汚れの状況により専用洗剤にて磨き上げる。
- ⑤ シャワー室・浴室は、専用スポンジやブラシに洗剤を付けて、床・壁面・浴槽・椅子等の備品を洗浄する。洗浄後は、マイクロファイバークロスにて水気を拭き上げる。
- ⑥ 排水溝排水口のゴミの除去を行う。排水が悪い場合は、排水管洗浄剤を入れ排水管内の洗浄を行う。
- ⑦ 蛇口先端のフィルター部が脱着可能な蛇口は年に1度、取り外して清掃を行う。
- ⑧ 風呂、シャワー室の清掃は 15:00～17:00 を基本とする。詳細は協議による。
- ⑨ カビの発生が多い場所や、職員のみが利用する場所は、協議により塩素系洗剤に変更することができる。

（4）クリーンルーム・セミクリーンルーム・簡易クリーンルーム

8C 病棟にあるクリーンルーム（8001 病室）、セミクリーンルーム（8002、8003、8004、8005、8006、8008、8009 病室）、簡易クリーンルーム（8007、8010 病室）に適用する。

- ① 従事者は必ずマスク着用とする
- ② 清掃器具は専用とする。
- ③ 清掃方法は一般病室と同一とするが、必要に応じ病棟師長の指示に従い清掃を行うこと。

（5）雑清掃

- ① 紙屑は、ダストカートにて所定の場所に集めて搬出し、茶殻等の水分を含むものは、バケツからポリ袋に入れ換えて搬出する。必要に応じて掃除機内のゴミを搬出する。
- ② 屋上、ピロティ、バルコニーの清掃は、床面清掃に準じて清掃し、手摺り、金網等を掃除する。また排水溝、ルーフトレイン（水吐口）等に溜まった落葉、塵芥、土砂等は雨漏りの原因となるので、丁寧に取り掃き集めた塵芥は必ず搬出する。また必要に応じて水洗いする。
- ③ 通路等、敷地内の紙屑、空缶、吸い殻、落葉等の塵は所定の場所に集め処理し、排水口（および溝）を含め構内を清潔にする。
- ④ エレベーター籠内は、除菌クリーナーを含ませたマイクロファイバークロスにて壁面、扉、手摺、操作盤、幅木その他備品の拭き上げを行う。汚れの状況に応じて金属磨き洗剤、ガラス磨き洗剤等を使用し洗剤拭きを行う。

（6）廃棄物収集・分別

院内設置のゴミ箱・ゴミ置場から廃棄物を収集し、当院指定場所にて中身の確認・分別を行うこと。

ゴミ箱などは、除菌クリーナーや洗剤を使用し清潔を保つこと。

分別は下記のとおりとする。

- ① 一般ごみ（紙おむつ・紙ごみ）
- ② プラスチックごみ
- ③ ガラス
- ④ 金属
- ⑤ ペットボトル
- ⑥ 古紙・段ボール
- ⑦ 電池

4. 定期清掃

(1) 表面洗浄

移動し得る備品は移動させ、砂・塵芥等は丁寧に掃き取った後に、中性洗剤を用い、電動研磨機でむらなくブラッシングする。

(2) ワックス塗研磨

シャンプークリーニングをした後、床の材質に適した良性のワックスを綺麗なモップ、又は、布を用いて隅々まで塗布し、乾燥後、電動研磨機又はモップでなるべく滑らないように艶出し仕上げする。

ワックスは、乳化性、又は、樹脂ワックスを使用する。ワックスの変色等で床面の汚れが甚だしい時は、ワックスを完全に剥離した後、再度ワックス塗研磨作業を行う。

病室のワックスは、部屋単位で作業日の日程調整を行うことを基本とする。

(3) カーペットシャンプー

掃除機で丁寧に集塵した後、専用洗剤を使用し、電動ブラシ等でシャンプーし乾燥させる。

(4) 窓ガラス

専用洗剤で汚れを取った後、柔らかい布で空拭きして仕上げる。

(5) ブラインド清掃

ケミカルクロスで埃を取除き、中性洗剤で汚れを拭き取る。汚れが著しい場合はブラインドを外し洗剤で洗い落とす。

(6) 壁面・腰壁・間仕切り・窓台清掃

フラワークリーナー等を用いて埃を極力舞いあげないように除塵を行う。除菌クリーナーを含ませたマイクロファイバークロスにて一方向で拭き上げる。

(7) 什器・備品類拭き清掃（ベッド、床頭台、医療機器は含まない）

除菌クリーナーを含ませたマイクロファイバークロスにて一方向で拭き上げる。

(8) 空調機清掃

排気口、空調機の吹き出し周辺の埃を除去すること。フィルターおよび空調機内部については別途契約の設備管理受託者の業務となるため、事前に打合せのうえ、効率的な実施に努めること。

(9) 屋外清掃

屋外通路は1日1回、その他敷地内は1週間に1回の頻度で、見回りゴミ・落ち葉等の拾い掃きを行う。

5. 臨時清掃

(1) 染抜き

清掃中に染みを発見した場合、簡単に取れる染みは染抜き処置を行う。取れない染みがある場合

は委託者に報告する

(2) 血液等汚染物質

当院職員の連絡に基づき、血液等汚染物質の一次処理後の復旧清掃を行う。一次処理については原則当院職員が実施する。

(3) 荒天時

荒天時（降雨時、降雪時）には、外部に接する風除等の清掃を頻回に実施し、利用者の安全を確保する。

(4) 退院清掃

入院患者が退院、転棟及び転室等により移動する場合は、当該患者が移動した後に清掃を行うものとする。

6. 清掃用具の管理

清浄度クラスごとに分けた清掃用品の運用・管理を行うこと。

清掃用具等の管理・使用にあたっては、高度清潔区域、清潔区域、準清潔区域については、オフロケーション方式を取り入れること。また、その他の区域についても、必要に応じてオフロケーション方式を取り入れ、汚染の拡散防止を最大限図ること。

清浄度クラスは日本病院設備協会規格「病院空調設備の設計・管理指針 HEAS-02-2013」による。ただし、上記規格によらない一般事務区域は下表「VI」のと通りのクラスとする。

HEAS-02-2013 と清掃用具のカラーリング（参考） ※VIのみ HEAS 規格外

清浄度 クラス	名称 (カラーリング)	摘要	該当室(代表例)
I	高度清潔区域 (青系統)	層流方式による高度な清浄度が要求される区域	バイオクリーン手術室 バイオクリーン病室
II	清潔区域 (青系統)	必ずしも層流方式でなくても良いが、Iに次いで高度な清浄度が要求される	一般手術室
III	準清潔区域 (緑系統)	IIよりもやや清浄度を下げて良いが一般区域よりも高度な清浄度が要求される区域	未熟児室 膀胱鏡・血管造影室 手術手洗いコーナー NICU・ICU・CCU 分娩室
IV	一般清潔区域 (白系統)	原則として開創状態でない患者が在室する一般的な区域	一般病室 新生児室 人工透析室 診察室 救急外来(処置・診察) 待合室 材料部・一般検査室 X線撮影室・内視鏡室(消化器) 手術部周辺区域(回復室) 理学療法室

			調剤室・製剤室
V	汚染管理区域 (黄系統)	有害物質の扱いや、臭気の発生が多い 室で、室内空気の室外への漏出防止の ため、陰圧を維持する区域	RI 管理区域諸室 細菌検査室・病理検査室 隔離診察室 感染症用隔離病室 内視鏡室(気管支) 解剖室
	拡散防止区域 (赤系統)	不快な臭気や粉塵などが発生する室で、 室外への拡散を防止するため陰圧を維持 する区域	患者用便所 使用済リネン室 汚染処理室 霊安室
VI	一般事務区域 (白系統)	感染管理の必要が少ない、一般的な事 務区域	事務室、医局、会議室、講堂、仮眠室、 職員食堂

7. 害虫駆除

(1) 作業場所

①市立四日市病院(診療棟・病棟・サービス棟・透析棟・救急棟・高精度放射線治療棟)、研修センター、託児所におけるトイレ、洗面所、流し、汚物処理室、リネン室、病室、カンファレンスルーム、スタップステーション、デイルーム、厨房等の水使用箇所

②汚水槽(流入口・同本体)、ボイラー室・設備機械室(開渠排水溝等)、排水スクリーン・グリストラップ(C棟免震階)

(2) 実施回数

① 1回目……6月～7月ごろ

② 2回目……9月～10月ごろ

(注)実施については病院業務に支障の無いよう配慮し、担当職員と打ち合わせすること。汚水槽、ボイラー室・設備機械室、C棟免震階以外は病院の休診日とする。

(3) 使用薬剤

① 上記(1)作業場所①

・駆除率の高いもの、抵抗性の少ないもの、継続効果の長いもの、微臭性のもの

② 上記(1)作業場所②

・薬剤(スミオンNP乳剤・エクシシ水性乳剤相当)散布

・蒸散性殺虫プレート取付

(4) その他

実施後1ヶ月以内に害虫が発生した場合は、直ちに再駆除を行うこと。

(5) 日常の駆除

害虫（ゴキブリ、蟻、蜂等）、害鳥が発生した場合は、その都度駆除を行うこと。また、巣は脚立で駆除できる範囲は撤去すること。

8. 防蚊対策

夏季（概ね6月から10月）において蚊の発生を未然に防ぐため、外構清掃時に雨水桝など水たまりの清掃を行い、植木鉢の水受けなどに溜まった水は捨てること。

以上

廃棄物収集分別業務要領

この要領は、廃棄物収集分別業務を実施するための仕様の大要を示すものであり、この要領に示されていない事項については、業務の性質上、当然実施すべきものは行うものとし、その他については当院施設課の担当者と打ち合わせて契約書の軸囲内で行うものとする。

1. 業務日時

平日	8 : 0 0	→	1 6 : 3 0
土・祝日	8 : 0 0	→	1 6 : 0 0

2. 業務内容

- ・院内ゴミ箱から廃棄物の収集。
- ・一般廃棄物、廃プラスチック類、ガラスビン、金属類の分別確認および分別整理。
- ・分別後の廃棄物を指定仮置き場へまでの運搬。
- ・業務日誌の作成。
- ・廃棄物分別状況の監視と報告(施設管理担当へ)。

3. 特記事項

- ・言語・動作に注意し、病院の体面を傷つけないよう秩序ある態度で業務を行うように心掛ける。
- ・従事者は身分を証する標識等を着け、被服は清潔に保つよう心掛ける。
- ・業務中においては針刺し事故など安全に十分注意する。
- ・業務の仕事内容、その他について疑義のある場合は病院担当者と打合せ・協議を行い円満に処理する。

以上

中央手術部清掃業務要領

1. 日常清掃業務

(1) 清掃場所(別紙図面のとおりに)

各手術室(No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)、ホール、器材スペース、手洗場、臨床工学士控え室、ファイリング室、器材庫、汚物室、薬品庫、清潔器材庫、エレベーター内、CPU室、前室、操作室、手術室前廊下、リカバリー室、更衣室、多目的トイレ、相談室。

(2) 清掃内容

※ 衛生的な手洗いをを行い、個人防護具(手袋、マスク、キャップ、シューズカバー)を着用する。なお、個人防護具は、1部屋ごと交換する。

【使用物品】

- ・除菌洗剤(EPA登録の第四級アンモニウム塩系の非アルカリ性除菌洗剤)
 - ・クロス(マイクロファイバークロス)
 - ・モップ(マイクロファイバーモップ)
 - ・電気掃除機(高性能微粒子フィルター排気装置付きタンク式電気掃除機)
- クロス、モップは各部屋1枚使用とし使いまわしはしない。

ア. 手術室内の清掃

- 1) 準備室にて除菌洗剤をバケツに準備する。
- 2) 室内のガラス戸や入口の扉を閉める。
- 3) クロスで機器類を清拭する。
 - ① 无影灯・麻酔器・モニター機器・電気メス・バイポーラ・輸液ポンプ類など手術に使用した機器の本体とコード(断線等しない様丁寧に)拭き、コード類は整理してまとめる。
 - ※ 特に无影灯には糸屑の残らない素材のクロスを使用する。
 - ② 板用架台・ワゴン・血液等の付着した壁・天井・手術台のコラムなどを拭く。
- 4) 電気掃除機を使用し床面を掃除機掛けする。
- 5) モップの柄にモップを付け、除菌洗剤で床を拭く。(一部屋毎に清潔なクロスとモップを使用する)
- 6) 部屋の機器類は、器材室等の定位置に(コードが断線しない様丁寧に)収める。各部屋のものは各部屋の指定の場所へ戻す。
- 7) 翌日使用する手術式に合わせて手術室に医療機器・器材の配置をする。

配置については、手術部職員の指示による。

 - ※配置した医療機器・器材については、必ず複数人で確認し、配置不備が無いようにすること。
 - ※手術準備について担当医師・手術部職員の指示があった場合は、それに従うこと。
- 8) 壁面にゴミ袋を付ける。膿盆・キックバケツにビニールをかける。
- 9) 使用後のクロスとモップは、前室の使用済み袋に入れておく。掃除機の先は、除菌洗剤で清拭する。
- 10) 手術部職員より依頼があった場合には、術間の清掃に対応すること。
- 11) 手術部職員より依頼があった場合には、器材の移動に対応すること。

イ. 手洗い場の清掃

- 1) 準備室にて除菌洗剤をバケツに準備する。
- 2) 使用後の手洗いブラシを水道水ですすぎ、ベースンに入れ前室へ運ぶ。
- 3) 除菌洗剤を用いてクロスで、手洗い装置のステンレスや周辺のタイルに付着した汚れを拭き取る。
- 3) 手術室の防水シートを週に1回張り替える。
- 4) 乾燥したクロスで乾拭きし、最後に電源を切る。手術がすべて終了していない時は最終に掃除を行い1ヶ所は電源を切らないこと。

- 5) 解剖用として使用した針・まな板等を洗浄する。
- 6) 手洗い場にあるゴミを回収し所定の位置まで運ぶ。

ウ. 汚物室、ファイリング室の清掃

- 1) 準備室にて除菌洗浄液をバケツに準備する。
- 2) 流し場は、スポンジで汚れを取りながら洗い流し、流し台をクロスで清拭する。
- 3) 病理台や汚染のある壁をクロスで清拭する。
- 4) 掃除機をかけ、モップで床面を拭く。

エ. ホール・廊下・器材室・その他の部屋の清掃

- 1) 掃除機をかけ、モップで床面を拭く。
 - ※ 手術が全て終わっておらず、廊下の清掃をする場合は、手術部責任者に確認を取り開始をすること。
 - ※ 器材スペースの掃除は週1回（金曜日）とする。
 - ※ 但し器材庫・清潔器材庫の掃除は週5回（月～金曜日）とする。
- 2) 手術部職員が使用したプロテクターを清拭する。
（概ね40枚～50枚/1日）

(3) 作業人数・作業員・業務時間・委託対象曜日

作業人数・・・1日あたり4人以上とする。

作業員・・・業務着手にあたり、作業員名を書類にて届け出ること。また、作業日報に作業員全員を明記すること。

業務時間・・・17:00～24:00の間に完了させるものとする。

17:00には、指定場所において着替えを済ませていること。また、病院側の都合で、当要領書(1)～(2)の業務(以下、「清掃業務」と呼ぶ)の一部もしくは全部が開始できず待機状態になれば、一般的に清掃作業とみなせる範囲内において、手術部責任者の指示によりその他業務を行うこと。

対象曜日・・・・・・平日

土・日・祝祭日及び年末・年始(12月29日から1月3日)を除く日

(4) 使用機材について

掃除用具は、きれいなもの、糸くずを発生しないものを使用する。また、清掃に用いた用具は洗浄し、場合によっては消毒し、よく乾燥させて保管する。

(5) 作業着について

制服を着用し、個人防護具を装着し清掃をおこなうこと。個人防護具は、1部屋ごと交換すること。

すべて請負者持ちとする。(サージカルマスク・キャップ・シューズカバー・手袋・ゴーグル・防水エプロン等)

(6) 感染対策について

清掃時に着用した手袋は必ず外し、手洗いなどの手指衛生処置をしてから次の作業に移ること。また手袋をした手で不必要な部分を触らないこととし、清掃後は必ず手を洗う事。

(7) 手術部責任者について

ここでいう手術部責任者とは、請負者とやりとりをする窓口役の看護師のことであり、また、手術部師長の代理人(ただし、当清掃業務委託に関する事項のみ)でもある。

(8) 清掃の手順について

手術室→廊下(ホール)及び器材室(庫)→その他の部屋

ただし、手術中のため清掃できない手術室があれば、ホール及び器材室に取りかかるが、この方法が妥当でないと病院側が判断すれば、いつでも清掃の順序を変更できるものとする。

(9) 作業日報の提出

日常清掃業務における作業日報を事務局施設課に提出する。

B. ワックスクリーニング業務

(1) 実施回数

年2回(6月と12月)に実施するものとする。

(2) 基本仕様

1) 剥離洗浄ワックス塗布とする。

2) エリアごとに機器をすべて移動させ、安全に留意し作業を実施すること。

器材の移動については、事前に手術部責任者と打合せたうえで、作業を実施すること。

3) 剥離洗浄ワックス手順

剥離剤塗布→洗浄→回収→リンス→水拭き→ワックス塗布→(3層)→乾燥

(3) 使用資機材

業務に使用する資機材は清潔区域専用のものでし、持ち込む前にすべて消毒する。

(4) 使用ワックス剤

手術室に適したワックスを使用すること。

(5) 報告書の提出

作業内容が分かる書類及び写真を提出すること。(1部)

(6) 注意事項

1) 予め工程表を提出し、承諾を受けること。

2) 疑義が生じた場合は、事前に打ち合わせること。

C. 壁面フィルター、天井面吹出口および吸込口およびフィルター清掃

(1) 実施回数

年12回(毎月1回)

(2) 基本仕様

1) パネルを取外す。

2) フィルターの塵埃を真空掃除機で吸い込む

3) 天井面の吹出口および吸込口の塵埃を真空掃除機で吸い込む。

5. 清掃面積 別紙一覧表による

厨房内清掃業務要領

1. 業務場所 厨房内 C棟

2. 清掃の対象

前室を含む厨房内施設で、壁面、天井及びこれらに固定された配管類、電灯、排気ダクト表面、フードカバー内側。

3. 清掃の形態

特別清掃として一年に一度、短期間で実施するものとする。

4. 事前打ち合わせ

業務を円滑に実施するため、業務現場において事前に打ち合わせを行うこととする。なお、作業当日の開始前においても、病院の担当職員と作業スケジュールについて事前に調整すること。

5. 後片付け

業務終了後は、移動した備品類を元の配置に戻し、清掃によって生じた塵埃類は所定の場所に搬出する。

6. 使用機器等

業務に使用する機器・用具類は、受託者において準備するものとする。

7. 注意事項

- (1) 業務の実施にあたっては、食品衛生上の観点から塵埃の飛散による調理器具の汚染を防ぐため十分な養生を行うこと。
- (2) 作業時間は調理業務に支障のないよう設定すること。
- (3) 設備、備品等を損傷しないよう十分注意すること。
- (4) 引火性、発火性のある清掃薬剤は使用しないこと。
- (5) 業務従事者は作業の安全について十分注意すること。

8. 提出書類

業務終了後に報告書(作業写真と共に)を提出すること。

以上

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業						
					床清掃		内装清掃・雑作業			衛生設備					床ドライ		その他				
					床面清掃		造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー	ガラス磨き
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域																	
RF	13.7	階段室No2	ビニールシート	VI											2/Y						
RF	300.2	設備機械室	防水モルタル	VI											2/Y						
RF	3.0	ガラス(外窓、扉)		-														2/Y			
RF	65.1	旧エレベーター機械室		VI																	
8	67.3	エレベーターホール	ビニールシート	IV		1									2/Y					1/3Y	
8	243.9	廊下 (A病棟部)	ビニールシート	IV		1									2/Y					1/3Y	
8	234.3	廊下 (B病棟部)	ビニールシート	IV		1									2/Y					1/3Y	
8	33.6	HCU 8051	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	67.3	スタッフステーション (8A)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	16.8	耳鼻科 (診察・処置室:8A)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	16.8	呼吸器外科 (処置室:8A)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	13.0~15.5	1B病室 (6室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	2.7	1B病室内便所 (6室共通)	ビニールシート	V		1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	32.2~35.2	4B病室 (7室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	2.6	4B病室横便所 (4室共通)	ビニールシート	V		1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	19.5	器材庫 (洗濯室隣:8A)	ビニールシート	IV		1			1/M			2/Y									
8	55.7	デイルーム (8A)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	19.5	説明室 (8A)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	17.9	学生室	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	15.6	感染病室 (3室共通:WC・US有)	ビニールシート	V		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	17.2	感染病室 (WC有・US無)	ビニールシート	V		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	2.0~2.3	感染病室内便所 (4室共通)	ビニールシート	V		1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	2.0	感染病室内US (3室共通)	ビニールシート	V		1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1					2/Y	
8	7.4	HWC (3A)	ビニールシート	V		1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	18.6	US (脱衣室共)	ビニールシート	IV		1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1					2/Y	
8	22.9	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V		1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	16.7	汚物処理室 (8A)	ビニールシート	V		1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	67.3	スタッフステーション (8B)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	18.1	呼吸器内科 (診察室:8B)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	16.7	呼吸器内科 (処置室:8B)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	13.0~15.5	1B病室 (7室共通:個室WC有)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	1.7	1B病室内便所 (7室共通)	ビニールシート	V		1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	16.8	1B病室 (2室共通:個室内便所無)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	32.2~35.2	4B病室 (5室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	1/3Y
8	2.6	4B病室横便所 (3室共通)	ビニールシート	V		1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				2/Y	
8	26.3	特別病室S	ビニールシート	IV		1	1		1/M			2/Y	1	1	1					2/Y	
8	4.8	特別病室S内UB		IV			1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1					2/Y	

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業				
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンブー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
8	2.7	特別病室S内便所	ビニールシート	V	1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				
8	1.2	特別病室内脱衣	ビニールシート	IV	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1					
8	55.7	デイルーム (8B)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
8	43.2	看護師控室	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
8	7.3	職員便所	ビニールシート	V	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		
8	16.8	説明室 (8B)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
8	16.8	作業兼説明室 (8B)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
8	18.8	器材庫 (洗濯室隣:8B)	ビニールシート	VI	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		
8	7.2	HWC (8B)	ビニールシート	V	1	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
8	28.0	物品庫	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y						2/Y		
8	10.2	不潔リネン庫	ビニールシート	V	1	1		1/M			2/Y			1			2/Y		
8	16.8	US (脱衣室共)	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1		2/Y	1	1	1			2/Y		
8	16.8	UB (脱衣室共)	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1		2/Y	1	1	1			2/Y		
8	20.2	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
8	16.7	汚物処理室 (8B)	ビニールシート	V	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1			2/Y		
8	3.5	ゴミ置場 (ストレッチャー置場横)		V	1						2/Y								
8	2.3	掃除用具入れ(ストレッチャー置場横)		V	1						2/Y								
7	67.3	エレベーターホール	ビニールシート	IV	1	1				1	2/Y					2/Y		1/3Y	
7	243.9	廊下 (A病棟部)	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y		1/3Y	
7	234.3	廊下 (B病棟部)	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y		1/3Y	
7	20.3	診察室 (7A)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	92.8	スタッフステーション (7A)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	53.1	HCU 7051室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	18.1	器材庫 (7A:HCU隣)	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		
7	13.0~13.7	1B病室 (10室共通:個室WC有)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	2.7	1B病室内便所 (10室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	32.2~35.2	4B病室 (4室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	2.6	4B病室横便所 (2室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	16.1	1B病室 (2室共通:個室WC無)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	17.9	学生室	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	37.6	デイルーム兼リハビリスペース	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	38.3	デイルーム	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	16.1	説明室兼マイクロ室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
7	16.1	器材庫 (7A:説明室隣)	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y			
7	4.8	HWC	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	1.7	便所 (HWC隣)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	22.9	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業				
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域															
7	16.7	汚物処理室 (7A)	ビニールシート	V	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	51.0	スタッフステーション (7B)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	16.8	説明室 (スタッフステーション隣)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	16.7	診察室 (7B)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	18.1	器材庫 (7B:診察室隣)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1					2/Y		
7	13.0~14.1	1B病室 (6室共通:個室内WC有)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	2.7	1B病室内便所 (6室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	32.2~35.2	4B病室 (5室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	2.6	4B病室横便所 (3室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	16.1	1B病室 (2室共通:個室内WC無)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	26.3	特別病室S	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	4.8	特別病室S内UB	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1			2/Y		
7	2.7	特別病室S内便所	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	1.2	特別病室内脱衣	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1			2/Y		
7	38.3	デイルーム	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	16.8	診察室兼説明室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	47.7	看護師控室	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
7	6.0	職員便所	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	28.0	物品庫	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y						2/Y		
7	10.2	不潔リネン庫	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y						2/Y		
7	19.0	UB(脱衣室共)	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1			2/Y		
7	20.2	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	16.7	汚物処理室	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	4.8	HWC (2室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	19.0	US(脱衣室共:HWC隣)	ビニールシート	IV	1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1			2/Y		
7	4.6	便所 (HWC隣)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y		
7	16.8	US(脱衣室共:特殊浴室隣)	ビニールシート	IV	1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1			2/Y		
7	18.0	特殊浴室		IV	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1					
7	3.5	ゴミ置場 (ストレッチャー置場横)		V	1			1/M			2/Y								
7	2.3	掃除用具入れ(ストレッチャー置場横)		V	1			1/M			2/Y								
6	67.3	エレベーターホール	ビニールシート	IV	1	1				1	2/Y						2/Y		1/3Y
6	243.9	廊下 (A病棟部)	ビニールシート	IV	1					1	2/Y						2/Y		1/3Y
6	234.3	廊下 (B病棟部)	ビニールシート	IV	1					1	2/Y						2/Y		1/3Y
6	64.4	スタッフステーション (6A)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
6	48.4	HCU 6051	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
6	34.8	ギブス処置室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y
6	18.1	診察室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業									定期作業					
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備			床ドライ		その他			
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域															
6	15.5~15.7	1B病室・重症個室 (8室共通:6A病棟)	ビニールシート	IV						2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
6	32.2~37.3	4B病室 (7室共通:6A病棟)	ビニールシート	IV		1				2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	2.6	4B病室横便所 (4室共通)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	4.3~9.4	HWC (4室共通)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	2.7	1B病室内便所 (7室共通:6A病棟)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	55.7	リハビリスペース (A病棟)	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	29.0	器材庫	ビニールシート	IV		1				2/Y					2/Y				
6	4.0	ポータブルX線置場	ビニールシート	VI		1				2/Y									
6	17.9	学生室	ビニールシート	VI		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	1.1	汚物処理室 (6A病棟)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	5.4	乾燥室 (")	ビニールシート	V		1				2/Y	1								
6	10.8	洗濯室 (")	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	56.6	スタッフステーション (6B)	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	18.7	作業コーナー	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	16.7	処置室	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	18.1	診察室	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	17.4	処置室	ビニールシート	V		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	108.8	1B病室・重症個室 (2室共通:B病棟)	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	14.9	1B病室 (3室共通)	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	2.7	1B病室内便所 (3室共通:6B病棟)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	32.2~35.2	4B病室 (6室共通:6B病棟)	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	2.6	4B病室横便所 (3室共通)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	26.3	特別病室S	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	4.8	特別病室S内UB	ビニールシート	IV		1				2/Y	1	1	1		2/Y				
6	2.7	特別病室S内便所	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	1.2	特別病室内脱衣	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y				
6	4.8	HWC (2室共通)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	18.2	説明室	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	54.3	デイルーム (B病棟)	ビニールシート	IV		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	29.6	看護控室	ビニールシート	VI		1	1			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
6	6.0	職員便所	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	28.0	物品庫	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y				
6	10.2	不潔リネン庫	ビニールシート	V		1				2/Y					2/Y				
6	21.1	特殊浴室		IV		1				2/Y	1	1	1		2/Y				
6	18.6	US(脱衣共)	ビニールシート	IV		1				2/Y	1	1	1		2/Y				
6	18.6	UB(")	ビニールシート	IV		1				2/Y	1	1	1		2/Y				
6	11.3	汚物処理室 (6B病棟)	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			
6	5.4	乾燥室 (")	ビニールシート	V		1				2/Y	1								
6	11.2	洗濯室 (")	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1	1	1		2/Y			

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業				
					床清掃	内装清掃・雑作業				衛生設備					床ドライ		その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
6	3.5	ゴミ置場 (ストレッチャー置場横)		V	1														
6	2.3	掃除用具入れ(ストレッチャー置場横)		V	1														
5	67.3	エレベーターホール	ビニールシート	IV	1	1				1	2/Y				2/Y		1/3Y		
5	23.9	廊下 (A病棟部)	ビニールシート	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
5	234.3	廊下 (B病棟部)	ビニールシート	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
5	47.95	HCU 5051	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	65.61	スタッフステーション(A病棟)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	16.39	処置室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	18.11	診察室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	12.91~16.62	1B病室・重症個室(15室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	1.58~2.88	1B内便所(15室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	32.14~35.23	4B病室(4室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	3.09	4B横便所(2室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	16.39	学生室	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
5	37.94	器材庫	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y								
5	5.51	HWC	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	12.87	US脱衣室	ビニールシート	IV	1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y			
5	5.48	浴室(US)	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y			
5	50.54	ディールーム(A病棟)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	8.64	汚物処理室	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	20.16	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	18.77~20.32	説明室(2室共通・B病棟スタッフステーション隣)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	75.70	スタッフステーション (B病棟)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	16.39	処置室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	18.11	診察室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	12.91~16.62	1B病室・重症個室(8室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	1.58~2.88	1B内便所(8室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	32.14~35.23	5B病室(5室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	2.54~3.09	5B横便所(3室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	25.31	特別病室S	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
5	2.64	便所(特室内)	ビニールシート	IV	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	1.49	脱衣(特室内)	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y			
5	10.35・12.35	US・UB脱衣室	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y			
5	4.69・8.83	浴室(US・UB)	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y			
5	7.46	HWC	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	18.27	ストーマ処置室	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1	2/Y			
5	47.77	看護師控室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業					
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他			
					床面清掃		造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域																
5	5.80	職員便所(看護控室横)	ビニールシート	V		1				1	2/Y									
5	30.80	物品庫	ビニールシート	VI		1		1/M		1	2/Y									
5	7.52	不潔リネン庫	ビニールシート	V		1		1/M			2/Y									
5	54.34	ディールーム(B病棟)	ビニールシート	IV		1	1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
5	10.24	汚物処理室	ビニールシート	V		1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y			
5	20.16	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V		1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y			
5	3.5	ゴミ置場(ストレッチャー置場横)		V		1					2/Y									
5	2.3	掃除用具入れ(ストレッチャー置場横)		V		1					2/Y									
4	42.9	心カテ前室	ビニールシート	III		1			1		2/Y					2/Y		1/3Y		
4	13.7	心カテ準備室	ビニールシート	III		1					2/Y		1			2/Y		1/3Y		
4	5.5	心カテ更衣室	ビニールシート	III		1			1		2/Y					2/Y		1/3Y		
4	46.2	心カテ撮影室(2)	ビニールシート	III		1					2/Y					2/Y		1/3Y		
4	56.4	心カテ操作室	ビニールシート	III		1					2/Y		1			2/Y		1/3Y		
4	7.5	心カテコンピューター室	ビニールシート	III		1					2/Y					2/Y		1/3Y		
4	69.6	心カテ撮影室(1)	ビニールシート	III		1					2/Y					2/Y		1/3Y		
4	67.3	エレベーターホール	ビニールシート	IV		1	1			1	2/Y					2/Y		1/3Y		
4	243.9	廊下(A病棟部)	ビニールシート	IV		1				1	2/Y					2/Y		1/3Y		
4	183.9	廊下(B病棟部)	ビニールシート	IV		1				1	2/Y					2/Y		1/3Y		
4	69.28	スタッフステーション(A病棟)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	83.87	HCU 4051	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	13.10~15.41	1B病室・重症個室(6室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	2.65	1B内便所(6室共通)	ビニールシート	V		1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y			
4	32.14~36.55	4B病室(4室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	2.56	4B横便所(2室共通)	ビニールシート	V		1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y			
4	18.11	診察・処置説明室(2室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	11.70	脱衣(2室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/W	1	2/Y	1	1	1			2/Y			
4	5.03	浴室(2室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/W	1	2/Y	1	1	1			2/Y			
4	16.78	学生室	ビニールシート	VI		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	8.64	汚物処理室	ビニールシート	V		1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y			
4	20.16	洗濯室・ゴミ置場(乾燥室共)	ビニールシート	V		1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y			
4	7.50	HWC	ビニールシート	V		1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y			
4	18.26	器材庫	ビニールシート	VI		1		1/M			2/Y						2/Y			
4	45.76	看護師控室	ビニールシート	VI		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	8.48	職員便所(看護師控室横)	ビニールシート	V		1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y			
4	17.36	処置・診察(2室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	58.31	スタッフステーション(B病棟)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
4	13.10~15.41	1B病室・重症個室(10室共通)	ビニールシート	IV		1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業				
					床清掃	内装清掃・雑作業			衛生設備			床ドライ			その他				
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
4	2.69~3.23	1B内便所(10室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				
4	32.14~35.23	4B病室(4室共通)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
4	3.09	4B横便所(2室共通)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				
4	25.31	特別病室S	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
4	2.64	便所(特室内)	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				
4	1.49	脱衣(特室内)	ビニールシート	IV	1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	2/Y				
4	18.05	説明室	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
4	10.28	脱衣	ビニールシート	IV	1	1		1/M	1	1	2/Y	1	1	1	2/Y				
4	7.83	浴室	ビニールシート	IV	1	1		1/W	1	1	2/Y	1	1	1	2/Y				
4	10.24	汚物処理室	ビニールシート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1				
4	20.16	洗濯室	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y	1	1	1	2/Y				
4	7.41	HWC	ビニールシート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1				
4	18.28	器材庫	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y				2/Y				
4	30.80	物品庫	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y				2/Y				
4	7.52	不潔リネン庫	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y				2/Y				
4	47.06	ディールーム(B病棟)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y		
4	3.5	ゴミ置場 (ストレッチャー置場横)		V	1						2/Y								
4	2.3	掃除用具入れ(ストレッチャー置場横)		V	1						2/Y								
4	339.1	バルコニー階段No8	防水モルタル	VI	随時														
4	257.0	ガラス(外窓、扉)		-															
4	42.9	ガラス(透析棟 外窓、扉)		-															
3	67.4	エレベーターホール	ビニールタイル	IV	1	1				1	2/Y				2/Y		1/3Y		
3	132.4	廊下 B	ビニールタイル	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
3	54.5	廊下 サービス棟渡	ビニールタイル	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
3	15.3	階段室 No2	ビニールシート	IV	1					1	2/Y				2/Y				
3	12.6	階段室 No3	ビニールシート	IV	1					2/Y	2/Y				2/Y				
3	14.5	階段室 No6	ビニールシート	IV	1					1	2/Y				2/Y				
3	15.6	空調機械室 旧中材		VI	2/Y														
3	72.4	空調機械室 検査		VI	2/Y														
3	230.4	空調機械室 外来		VI	2/Y														
3	30.9	ICU電気室		VI	2/Y														
3	9.7	外来棟エレベーター機械室		VI	2/Y														
3	29.58	オペ器材庫	ビニールシート	VI	1						2/Y				2/Y				
3	5.20	モバイルX線置場	ビニールシート	VI	1						2/Y				2/Y				
3	36.18	スタッフステーション (HCU)	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y				
3	21.07	器材庫	ビニールシート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y				
3	11.89	説明室(前室含む)	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y				

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業				
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンブー
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域															
3	28.63	看護師休憩室	ビニールシート	VI			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	4.82	仮眠室	ビニールシート	VI			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	34.73	器材庫(休憩室北側)	ビニールシート	IV			1/M			2/Y	1				2/Y				
3	23.48	器材庫(休憩室南側)	ビニールシート	IV			1/M			2/Y	1				2/Y				
3	12.48~12.7	HCU(16床)	ビニールシート	III			1/M			2/Y	1	1			2/Y				
3	17.25	リネン庫	ビニールシート	VI			1/M			2/Y					2/Y				
3	13.15	汚物処理室	ビニールシート	V			1/M			2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	2.66~9.78	便所・HWC (器材室隣:(2室共通))	ビニールシート	V		1	1/M			2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	1.97	WC(2室共通)	ビニールシート	V			1/M			2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	107.40	HCU内廊下	ビニールシート	III		1	1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	50.46	デイルーム	ビニールシート	VI			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	29.76	スタッフ室	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	5.97	職員便所 (スタッフ室横)	ビニールシート	V		1	1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	33.06	透析準備室	ビニールシート			2/Y													
3	52.20	スタッフステーション (3B)	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	33.64	健康教室	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	16.82	相談室	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	33.64	診察・処置室	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	16.82	説明室	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	25.31	特別病室	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	2.64	便所(特室内)	ビニールシート	V		1	1/M	1		2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	1.49	脱衣(特室内)	ビニールシート	IV		1	1/M	1		2/Y	1	1	1		2/Y				
3	13.10~15.41	個室病室	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	32.14~35.23	4床病室	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	10.24	汚物処理室	ビニールシート	V		1	1/M	1		2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	18.05	器材庫(洗濯室横)	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y					2/Y				
3	20.16	洗濯室・ゴミ置場 (乾燥室共)	ビニールシート	V		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y				
3	7.41	HWC	ビニールシート	V		1	1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	18.28	委託業者控室	ビニールシート	IV															
3	33.64	デイルーム (3B)	ビニールシート	IV		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	29.52	物品庫	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
3	5.63	不潔リネン庫	ビニールシート	V		1	1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
3	12.67	USシャワー	ビニールシート	IV		1	1/W	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y				
3	18.12	浴室	ビニールシート	IV		1	1/W	1	1	2/Y	1	1	1		2/Y				
3	39.47	看護師控室	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
3	5.97	職員便所 (看護師控室横)	ビニールシート	V		1	1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y				
3	26.64	学生室	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
3	5.05~8.4	当直室(16室)	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y	1				2/Y		1/3Y		
3	3.0	脱衣・US(2室)	ビニールシート	VI		1	1/M			2/Y	1	1	1						

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業									定期作業					
					床清掃	内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他			
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンブー
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域															
3	3.5	便所(2室)	ビニールシート	V	1			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
3	313.2	医局:12 (コミュニケーションスペース共)	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1				2/Y	1/3Y		
3	8.84	仮眠スペース	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1				2/Y	1/3Y		
3	188.21	医局:46	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y	1/3Y		
3	33.64	ディスカッションスペース	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y	1/3Y		
3	67.28	ラウンジスペース	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y	1/3Y		
3	18.22	男子・女子便所	ビニールシート	V	1			1/M	1	2/Y	1	1	1	1					
3	33.64	リネン・白衣スペース	ビニールシート	V	1			1/M		2/Y						2/Y	1/3Y		
3	49.5	更衣室(男子)	ビニールシート	VI	1					2/Y						2/Y	1/3Y		
3	17.53	更衣室(女子)	ビニールシート	VI	1					2/Y						2/Y	1/3Y		
3	22.46	ICU看護師休憩室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1	1	1			2/Y			
3	18.75	ICU医師室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1	1	1			2/Y			
3	5.66~5.79	ICU看護師仮眠室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1	1	1			2/Y			
3	5.90	ICU医師当直室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1					2/Y			
3	3.0	ICU職員用トイレ	ビニールシート	V	1			1/M		2/Y	1	1	1	1		2/Y			
3	4.0	ICU検査MT室	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y	1	1	1			2/Y			
3	33.75	器材室ICU	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y						2/Y			
3	80.76	ICUスタップステーション	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y	1	1	1			2/Y			
3	54.7~5.88	ICU説明室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1	1	1			2/Y			
3	8.35	ICU汚物処理室	ビニールシート	V	1			1/M		2/Y	1	1		1		2/Y			
3	8.65	ICUリネン室	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y	1					2/Y			
3	20.63~24.07	ICU個室(1)~(10)	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y	1	1				2/Y			
3	17.9	ICU前室	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y	1	1				2/Y			
3	11.6	ICU個室(7)前室	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y	1	1				2/Y			
3	17.38	ICU家族控室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y		1	1	1		2/Y			
3	126.26	ICU内廊下	ビニールシート	III	1			1/M		2/Y		1				2/Y			
3	15.54	家族控室前廊下	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y						2/Y			
3	5.7	屋外円形階段 No13	FE塗装	VI	随時														
3	263.7	バルコニー階段No8	防水モルタル	VI	//														
3	483.0	ガラス(外窓、扉)		-														2/Y	
2	67.3	エレベーターホール	ビニールシート	IV	1					2/Y						2/Y	1/3Y		
2	31.5	エレベーターホール (サービス棟)	ビニールシート	IV	1				1	2/Y						2/Y	1/3Y		
2	86.5	廊下(管理廊下)	ビニールタイル	VI	1		1/M			2/Y						2/Y	1/3Y		
2	46.0	廊下(管理廊下)	カーペット	VI	1		1/M			2/Y						2/Y	1/3Y		
2	196.9	廊下(医局廊下)	ビニールタイル	VI	1		1/M			2/Y						2/Y	1/3Y		
2	84.9	エレベーターホール廊下	ビニールタイル	IV	1		1/M		1	2/Y						2/Y	1/3Y		
2	61.5	小児科外来廊下	ビニールシート	IV	1		1/M		1	2/Y	1					2/Y	1/3Y		

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業					
					床清掃		内装清掃・雑作業					衛生設備			床ドライ		その他			
					床面清掃		造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンブー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域																
2	44.2	講堂廊下	ビニールタイル	IV	1		1/M		1	2/Y	1			2/Y		1/3Y				
2	118.4	検査廊下	ビニールタイル	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y				
2	73.4	サービス棟連絡廊下	ビニールタイル	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y				
2	21.5	職員食堂他廊下	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y				
2	340.1	廊下(外来廊下)	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y				
2	32.5	検査内廊下	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y				
2	14.7	救急棟渡廊下		IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y				
2	69.1	廊下 透析棟	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y				
2	17.1	階段室(No2)	ビニールシート	IV	1			1	1	2/Y					2/Y					
2	15.7	階段室(No3)	ビニールシート	IV	1			1	1	2/Y					2/Y					
2	16.6	階段室(No4)	ビニールシート	IV	1			1	1	2/Y					2/Y					
2	16.6	階段室(No5)	ビニールシート	IV	1			1	1	2/Y					2/Y					
2	14.5	階段室(No6)	ビニールシート	IV	1			1	1	2/Y					2/Y					
2	4.4	階段室(No7)	ビニールシート	IV	1/M			1	1	2/Y					2/Y					
2	2.3	便所 皮膚科外来採尿	ビニールシート	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	6.5	便所 外来身障者	ビニールシート	V	3		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	13.2	便所 外来男子	ビニールシート	V	3		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	17.3	便所 外来女子	ビニールシート	V	3		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	14.5	便所 外来産科採尿	ビニールシート	V	3		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	5.0	倉庫(東):精神内科横	ビニールシート	VI	2/Y															
2	3.8	便所 外来小児科	ビニールシート	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	17.4	便所 RIセンター外来	磁器モザイクタイル	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	5.8	便所 RIセンター内	磁器モザイクタイル	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	13.5	便所 講堂男子	ビニールシート	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	9.2	便所 講堂女子	ビニールシート	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	20.7	便所 医局棟	ビニールシート	V	1		1/M		1	2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	4.0	湯沸室 医局	ビニールシート	VI	1					2/Y	1	1			2/Y					
2	3.8	湯沸室 管理	ビニールシート	VI	1					2/Y	1	1			2/Y					
2	33.1	院長室	カーペット	VI	1	1	1	1		2/Y	1	1	1				1/Y			
2	34.1	院長応接室	カーペット	VI	1	1	1	1		2/Y	1	1	1				1/Y			
2	16.1	副院長室	カーペット	VI	1	1	1	1		2/Y	1	1	1				1/Y			
2	16.1	副院長室	カーペット	VI	1	1	1	1		2/Y	1	1	1				1/Y			
2	32.7	看護部長室	ビニールタイル	VI	1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	33.5	事務長室	カーペット	VI	1	1	1	1/M		2/Y	1	1	1				1/Y			
2	15.7	診療部長室	カーペット	VI	1	1		1/M		2/Y	1	1	1				1/Y			
2	22.07	安全管理室	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	13.99	面談室1(安全管理室横)	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
2	33.5	看護部研修担当	ビニールシート	VI	1			1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
2	99.2	総務課事務室	ビニールタイル	VI	1	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業									定期作業					
					床清掃			内装清掃・雑作業			衛生設備			床ドライ		その他			
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンナー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
2	16.5	電話交換室	ビニールタイル	VI		1				2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	17.4	女子更衣室 (電話交換室横)	ビニールタイル	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	12.2	女子更衣室 (作業室横)	ビニールタイル	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	21.4	倉庫 (作業室)	ビニールタイル	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	168.2	講堂	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y					2/Y		1/3Y		
2	51.0	看護部(教育)	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y					2/Y		1/3Y		
2	67.3	図書室	ビニールタイル	VI		1	1	1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	33.6	閲覧室 (図書)	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	40.3	カルテ閲覧室	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	100.9	病歴保管庫 (1)	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	83.5	病歴保管庫 (2)	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	13.3	書庫 (3)		VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	40.33	カルテ閲覧室	ビニールシート	VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	36.01	ME機器安全管理室	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	37.11	人工呼吸器中央管理室	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	33.60	倉庫 (3:救急休憩横)		VI		1				2/Y									
2	15.7~20.2	医局(14室)共通	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	56.07	外来スタッフルーム	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	17.40	事務局更衣室		VI		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	19.27	病理診断室1+2(2室共通)	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	25.33	標本室	ビニールシート	VI		1		1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	4.71~5.07	仮眠室(11室共通)	ビニールシート	VI		1			2/Y	2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	32.84	仮眠室前室	ビニールシート	VI		1	1			2/Y		1	1	1	2/Y		1/3Y		
2	5.88	仮眠室脱衣・US	ビニールシート	VI		1	1			2/Y		1							
2	2.46	仮眠室便所	ビニールシート	V		1				2/Y	1	1		1					
2	19.11	医局(2室)	ビニールシート	VI		1				2/Y	1	1		1	2/Y		1/3Y		
2	53.07	脳波1・2・3 (受付・前室共)	ビニールタイル	IV		1				2/Y		1		1	2/Y		1/3Y		
2	17.69	聴力検査 (前室共)	ビニールタイル	IV		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	13.94	外来師長室	ビニールタイル	IV		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	14.60	RI待合	ビニールタイル	V		1				2/Y					2/Y		1/3Y		
2	27.9	RI汚染管理休憩室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	37.5	RI診察準備室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	68.0	RI SPECT、待合室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	46.6	RI化学検査室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	12.5	RIレノグラム室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	5.2	RI暗室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	5.4	検査部前室	ビニールシート	V		1		1/M		2/Y					2/Y		1/3Y		
2	50.5	検査部技師室 休憩室	ビニールタイル	V		1	1	1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	17.3	RI管理事務室	ビニールシート	V		1	1	1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業					
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他			
					床面清掃		造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域																
2	284.3	検査部生化学検査室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	13.5	検査部鏡検査室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	21.0	検査部尿検査室	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	4.4	検査部暗室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	14.4	検査部ミクローム室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	19.0	検査部切出包埋室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	17.6	検査部染色室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	15.5	検査部試薬室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	11.6	検査部データ処理室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	8.7	検査部培地室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	16.0	検査部滅菌室	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	54.7	検査部細菌室(1、2)	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	4.1	検査部細菌室前室	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	15.1	検査部更衣室(男女)	ビニールタイル	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	35.2	検査部写真室、暗室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	32.7	検査部洗浄室 切出細胞処置	ビニールシート	VI	1			2/Y			2/Y					2/Y		1/3Y		
2	33.8	検査部倉庫(1、2)	ビニールタイル	VI	2/Y															
2	74.8	緊急検査輸血	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	24.1	救急受付	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1				2/Y		1/3Y		
2	13.3	救急スタッフルーム	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	12.76	救急ワークステーション	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	45.2	診察室7、8	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	36.32	スタッフルーム	ビニールシート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	210.25	理学療法室・作業療法室	ビニールシート	IV	1				1/M		2/Y	1	1	1	1	2/Y		1/3Y		
2	18.68	ST室	ビニールシート	IV	1				1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	12.49	水治療室	ビニールシート	IV	1				1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	17.77	リハビリ便所	ビニールシート	V	2			1/M			2/Y	1	1	1	1		2/Y			
2	4.4	小児採尿	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y	1	1	1	1	2/Y		1/3Y		
2	13.9	小児点滴	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	35.5	小児処置室・スタッフコーナー	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	4.6	小児受付	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	12.0~12.2	小児診察室1・2・3	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	7.5	小児スタッフコーナー	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	9.4	心理発達検査室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	7.1	小児診察室5	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	44.7	小児科待合・プレイコーナー	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y		
2	6.6	口外観察室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	10.5	口外技工室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		
2	12.0	口外処置室1.2.3.4	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y		

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業									定期作業					
					床清掃	内装清掃・雑作業			衛生設備					床ドライ		その他			
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
2	15.6	空調機械室(4)		VI	2/Y														
2	19.1	空調機械室(5)前室		VI	2/Y														
2	78.9	空調機械室(6)		VI	2/Y														
2	9.2	避難バルコニー	防水モルタル	VI	随時														
2	62.0	バルコニー 階段No8	防水モルタル	VI	随時														
2	622.0	ガラス(外窓、扉)		-													2/Y		
2	56.9	ガラス(透析棟 外窓、扉)		-													2/Y		
2	33.6	屋外円形階段6カ所		VI															
1	84.40	入退院待合	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y				2/Y		1/3Y		2/Y
1	44.40	面談室1~7	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y				2/Y		1/3Y		
1	80.00	入退院事務 全室含む	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y		
1	61.3	風除室(1)	ゴムマット、モルタル下地	IV	1			1/M			2/Y								
1	18.3	風除室(2)	ゴムマット、モルタル下地	IV	1			1/M			2/Y								
1	334.2	総合待合	ビニールシート	IV	2						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	33.3	院外処方	ビニールシート	IV	1						2/Y								
1	106.3	薬局待合(含:薬医療福祉相談コーナー)	ビニールシート	IV	2						2/Y	1			2/Y		1/3Y		
1	102.7	内科待合ホール	ビニールシート	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	94.2	内科、外科待合ホール	ビニールシート	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	86.7	脳外科、整形外科待合ホール	ビニールシート	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	7.5	内視鏡待合	ビニールタイル	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	78.5	入退院ホール	ビニールシート	IV	2						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	51.6	EVホール	ビニールシート	IV	2					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
1	30.7	EVホール サービス棟	ビニールシート	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	11.2	エレベーターホール NO7	ビニールシート	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	364.3	外来棟廊下	ビニールシート	IV	2					1	2/Y	1			2/Y		1/3Y		
1	112.5	X線東廊下	ビニールタイル	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
1	85.4	X線操作廊下(1)	ビニールタイル	IV	1						2/Y				2/Y		1/3Y		
1	54.7	X線操作廊下(2)	ビニールタイル	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
1	131.7	X線待合廊下	ビニールタイル	IV	2					1	2/Y	1			2/Y		1/3Y		
1	193.4	廊下	ビニールタイル	IV	1					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
1	62.7	入退院前廊下	ビニールシート	IV	2					1	2/Y				2/Y		1/3Y		
1	28.8	階段室 No1	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y			
1	17.3	階段室 No2	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y			
1	12.6	階段室 No3	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y			
1	16.6	階段室 No4	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y			
1	7.8	階段室 No5	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y			
1	19.6	階段室 No6	ビニールシート	IV	1					1	2/Y					2/Y			

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業									定期作業					
					床清掃	内装清掃・雑作業			衛生設備					床ドライ		その他			
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
1	8.0	内科階段室	ビニールシート	IV	1/W					1/W	2/Y								
1	26.8	透析棟階段	ビニールシート	IV	1					1	2/Y								
1	6.5	内科外来身障者便所	ビニールシート	V	3			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	26.8	中央採血採尿便所	ビニールシート	V	3			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	8.1	整形外来便所	ビニールシート	V	3			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	26.1	内科外来一般用便所	ビニールシート	V	3			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	2.6	X線TV便所	磁器モザイクタイル	V	1			1/M			2/Y	1	1	1	1				
1	1.0	生理検査便所	磁器モザイクタイル	V	1			1/M			2/Y	1	1	1	1				
1	10.27~10.33	外来総合・呼吸器診察室(4室共通)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	10.22~17.66	外来血液・神経・循環器診察室(6室共通)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	35.25	スタッフコーナー・受付(外来総合系)	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	50.30	スタッフコーナー・受付(外来循環器系)	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	9.85	外来皮膚・消化器内科診察室(7室共通)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	9.15~11.18	外来外科・整形外科診察室(7室共通)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	58.06	処置室(皮膚科)スタッフコーナー	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	69.17	スタッフコーナー・受付(外科)	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	12.60	外来脳神経外科診察室(3室共通)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	9.06	外来脳神経外科処置室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	9.06~13.54	外来整形外科診察室(5室共通)	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	17.58	ギブス室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	43.24	スタッフコーナー・受付	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	40.17	スタッフコーナー・多目的室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	8.64	医療通訳室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	2.02	倉庫		VI															
1	67.28	中央採血室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	186.63	中央処置室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	5.04~12.6	説明室1,2,3,4	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	10.60	処置室1.2.3	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	6.99	汚物処理室	ビニールシート	V	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y			
1	14.05	ストーマ外来	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y	
1	3.30	便所(ストーマ外来横)(2室共通)	ビニールシート	V	2			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	19.72	便所・多目的便所	ビニールシート	V	2			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	13.75	器材庫	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1	1		2/Y			
1	258.50	化学療法室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y	
1	12.00	化学療法診察室	ビニールシート	IV	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y	
1	18.40	準備室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y	
1	4.60	作業スペース	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y	
1	8.50	便所(化学療法室 3室)	ビニールシート	V	2			1/M		1	2/Y	1	1	1	1				
1	50.70	サルビア事務室	ビニールシート	VI	1			1/M			2/Y	1	1			2/Y		1/3Y	

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目				日常作業										定期作業					
				床清掃		内装清掃・雑作業					衛生設備			床ドライ		その他			
				床面清掃		造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域															
1	5.75~6.24	説明室1・2・3・4	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	39.3	薬局窓口	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	92.7	調剤室	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	29.7	薬品供給室	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	67.6	薬品庫	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	34.6	製剤室(湿)	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	12.2	製剤室(乾)	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	10.7	TDM測定室		IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	12.2	無菌製剤室(エアージャワー室共)		II															
1	7.4	倉庫		VI	1		1/M			2/Y									
1	5.7	前室		IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	2.4	保冷库		IV															
1	34.4	薬局前室1・2		IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	10.6	資料室		IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	11.8	事務室		VI	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	16.4	薬局長室		VI	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	34.8	薬局員室		VI	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	16.2	薬局当直室		VI	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y			
1	16.7	薬局廊下	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	6.3	薬待合(休日・夜間)		IV	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	195.6	医事係事務室		VI	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y			
1	8.0	医事係休憩室		VI	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y			
1	20.5	医事係横 事務室及び書庫		VI	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	24.5	入退院待合		IV	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	19.2	薬剤カート置場		IV	1		1/M			2/Y				2/Y		1/3Y			
1	6.0	キャッシュコーナー(百五BK)	ビニールシート	VI	1									2/Y		1/3Y			
1	4.2	キャッシュコーナー(三重BK)	ビニールシート	VI	1									2/Y		1/3Y			
1	18.01	理容室	ビニールシート	VI															
1	29.67	治験管理室	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	6.38	同上 附室	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	49.00	X線技師控室	ビニールシート	VI	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y			
1	34.19	緩和ケア外来	ビニールシート	IV	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y			
1	9.8	放射線技師更衣室	ビニールタイル	VI	1					2/Y				2/Y		1/3Y			
1	52.8	防災センター	ビニールタイル	VI	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			
1	128.76	コンビニ売り場		VI															
1	16.0	コンビニ(事務・倉庫)		VI															
1	62.1	イートインコーナー		VI															
1	50.07	診察室	ビニールシート	VI	1		1/M			2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y			
1	13.56~19.85	管理会社(2室共通)	ビニールシート	VI	1		1/M			2/Y	1			2/Y		1/3Y			

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業				
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシャンプー
階	面積(m ²)	名称	仕上材	区域															
		清掃基準 (ドライ仕様) 《外来棟》																	
4	134.4	コンピューター室	カーペット	VI															
4	34.3	開発室	カーペット	VI															
4	18.6	保管室	カーペット	VI															
4	8.2	電算作業室	カーペット	VI															
4	54.0	電算事務室 (前室共)	ビニールシート	VI	1	1	1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
4	16.9	電算管理室	ビニールシート	VI	1	1	1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
4	14.9	会議室	ビニールシート	VI	1	1	1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
4	4.2	仮眠室	ビニールシート	VI	1	1	1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
4	86.4	エレベーターホール・廊下	ビニールシート	VI	1				2/Y					2/Y		1/3Y			
4	6.5	便所	磁器モザイクタイル	V	1		1/M		2/Y	1	1	1	1		2/Y				
4	6.4	湯沸室	ビニールシート	VI	1				2/Y	1	1				2/Y				
4	42.5	空調機械室		VI	2/Y														
3	26.2	内視鏡・X線TV室待合	ビニールシート	VI	1	1/M	1/M	1/M	2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	10.0	内視鏡・X線TV室受付	ビニールシート	VI	1	1/M	1/M	1/M	2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	35.1	リハビリ・前処置室	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	8.8	多目的便所(待合2室)	ビニールシート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y				
3	6.9	便所前通路	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
3	2.7	更衣室(2室)	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
3	3.0	便所(待合3室)	ビニールシート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y				
3	26.2	内視鏡室(1)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	18.1	内視鏡室(2)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	18.1	内視鏡室(3)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	19.9	内視鏡室(4)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	14.0	作業室(1)	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	15.6	作業室(2)	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y			
3	28.7	洗浄室	ビニールシート	V	1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	6.3	内視鏡室通路	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	5.9	説明室	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	3.4	便所(内視鏡2室)	ビニールシート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y				
3	21.7	階段室	ビニールシート	IV	1			1	2/Y						2/Y				
3	23.5	X線TV室(1)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	22.6	X線TV室(2)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	22.9	X線TV室(3)	ビニールシート	IV	1		1/M		2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	37.4	操作室	ビニールシート	VI	1		1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
3	6.4	便所(X線TV室4室)	ビニールシート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y				
3	4.9	多目的便所(3)	ビニールシート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y				

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) AB病棟・サービス棟・外来棟・高精度放射線治療棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日常作業										定期作業					
					床清掃		内装清掃・雑作業				衛生設備				床ドライ		その他			
					床面清掃		造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー
階	面積(㎡)	名称	仕上材	区域																
3	12.6	器材室	ビニールシート	VI	1															
2	42.6	外来棟 泌尿器科外来診察室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	13.6	外来棟診察室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	16.5	外来棟ぼうこう鏡室	ビニールシート	III	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	17.8	外来棟診察前室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	31.0	外来棟結石破碎室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	19.6	外来棟操作室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	26.2	外来棟処置室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	19.1	外来棟腎内科診察室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	45.7	外来棟処置室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	50.4	スタッフルーム	ビニールシート	IV	1					2/Y	1				2/Y		1/3Y			
2	40.0	外来棟栄養指導室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	42.0	外来棟腎内科第2診察CAPD室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	18.4	外来棟資料室	ビニールシート	IV	1					2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y			
2	22.7	外来棟空調機械室		VI	2/Y															
2	21.9	外来棟階段	ビニールシート	IV	1			1	1	2/Y					2/Y					
2	13.0	便所 外来棟(男、女)	ビニールシート	V	1			1/M		2/Y	1	1	1	1	2/Y					
2	69.1	廊下 外来棟	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
		四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) 救急棟																		
3	19.3	階段	ビニールシート	IV	1			1/M		1	2/Y				2/Y					
3	284	人工透析室:30床	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y		1			2/Y		1/3Y			
3	12.6~13.0	人工透析室:個室×3室	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y		1			2/Y		1/3Y			
3	59	人工透析スタッフステーション	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y	1	1			2/Y		1/3Y			
3	7.9~9.3	男子・女子)更衣室	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
3	38.1	透析待合室	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y		1			2/Y		1/3Y			
3	8.2	診察室×2	ビニールシート	IV	1			1/M	1	2/Y	1				2/Y		1/3Y			
3	6.0	汚物処理室	ビニールシート	V	1			1/M		2/Y	1	1			2/Y					
3	49.2	廊下 透析室	ビニールシート	IV	1			1/M		1	2/Y				2/Y		1/3Y			
3	8.5	物品庫	ビニールシート	VI	2/Y					2/Y										
3	4.5	多目的便所	ビニールシート	V	1			1/M		2/Y	1	1	1	1	2/Y					
3	7.1	ME室	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
3	22.3	機械室	ビニールシート	IV	2/Y					2/Y										
2	128.6	廊下	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y					2/Y		1/3Y			
2	20.6	階段	ビニールシート	IV	1			1/M		2/Y					2/Y					

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

作業項目					日 常 作 業										定 期 作 業							
					床清掃		内 装			清 掃			雑 作		衛 生 設 備		床 ド ラ イ			そ の 他		
					床 面 清 掃	造 作 設 備 埃 払 い	内 家 具 拭 き 掃 除	扉 、 窓 台 拭 き 掃 除	間 仕 切 、 扉 の ガ ラ ス 拭 き	手 摺 の 汚 れ 取 り	壁 天 井 の 埃 払 い	紙 屑 茶 殻 等 取 捨 、 塵 芥 搬 出	衛 生 陶 器 、 流 台 浴 槽 の 洗 浄	鏡 磨 き	衛 生 消 耗 品 の 補 給	ワ ッ ク ス 塗 布	表 面 洗 浄	剥 離	カー ペ ット シ ャ ン プ ー	ガ ラ ス 磨 き	ブ ラ イ ン ド 清 掃	網 戸 清 掃
階	面積 (㎡)	名 称	仕 上 材	区域																		
RF		R階機械室	合成樹脂塗床(防塵)	VI	2/Y																	
RF		階段室No2	ビニールシート	VI	2/Y									2/Y								
1~RF	19.40	網戸																1/Y				
1~RF	32.40	ブラインド						1										2/Y				
1~RF	508.00	ガラス(外窓、扉) (西面、東面)2~4階、南面、北面の足場なし。		—												2/Y						
8	58.67	EVホール	発泡ビニル床シート	IV	1	1			1	2/Y				2/Y		1/3Y						
8	336.09	廊下	発泡ビニル床シート	IV	1				1	2/Y				2/Y		1/3Y						
8	42.45	デイコーナー	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	19.81	階段A	発泡ビニル床シート	IV	1				1	2/Y					2/Y							
8	16.99	階段B	発泡ビニル床シート	IV	1				1	2/Y					2/Y							
8	16.16	8001病室(クリーン病室)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	14.84	8002病室 (セミクリーン室1)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	14.79	8003病室 (セミクリーン室2)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	14.79	8004病室 (セミクリーン室3)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	14.84	8005病室(簡易セミクリーン病室1)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	15.23	8006病室(簡易セミクリーン病室2)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	34.22	8007病室(簡易セミクリーン病室4B)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	2.17	8007病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	15.23	8008病室(簡易セミクリーン病室3)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	15.23	8009病室(セミクリーン病室4)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	36.25	8010病室(簡易セミクリーン病室4B)	発泡ビニル床シート	I	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	36.25	8011病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	2.17	8010・8011病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	15.67	8012病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	15.67	8013病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	34.12	8014病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	2.17	8014病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	34.12	8015病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	2.17	8015病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	15.67	8016病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	34.25	8017病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						
8	2.17	8017病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	15.37	8018病室(重症個室2)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M		2/Y	1	1	1	2/Y		1/3Y						

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

階	面積 (㎡)	名称	仕上材	区域	日常作業										定期作業							
					床清掃		内装		清掃		雑作		衛生設備		床ドライ		その他					
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシャンプー	ガラス磨き	ブラインド清掃	網戸清掃
8	15.37	8019病室(重症個室1)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	36.25	8020病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	36.25	8021病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	2.17	8020・5021病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	6.92	説明室2	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	17.11	カンファレンス	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	27.03	スタッフステーション	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	38.56	準備室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	17.74	看護控室	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	12.38	汚物処理室	発泡ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	5.56	清潔・不潔リネン室	発泡ビニル床シート	V	1	1		1/M			2/Y		1		1		2/Y					
8	3.00	便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	5.16	多目的便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
8	5.25	シャワー・脱衣室(2室合計)	防滑性ビニル床シート	IV	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1			2/Y					
8	14.81	洗濯室	防滑性ビニル床シート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1			2/Y					
8	4.08	脱衣・浴室	防滑性ビニル床シート	IV	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1			2/Y					
8	28.13	器材室	発泡ビニル床シート	VI	1			1/M			2/Y						2/Y					
8	10.94	説明室1	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	15.56	空調機械室	合成樹脂塗床(防塵)	VI	2/Y																	
8	27.99	空調機械室3	合成樹脂塗床(防塵)	VI	2/Y																	
8	19.09	診察処置室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	35.96	診察処置室(眼科)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
8	5.80	モバイルXP室	発泡ビニル床シート	VI	1			1/M			2/Y						2/Y					
8	9.99	ゴミ置場(階段A横)	発泡ビニル床シート	V	1			1/M			2/Y											
7	58.67	EVホール	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y					2/Y		1/3Y				
7	246.99	廊下	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y					2/Y		1/3Y				
7	7.06	プレイコーナー	タイルカーペット 500角	IV	1	1		1/M			2/Y					2/Y		1/3Y	1/Y			
7	34.52	デイコーナー	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	22.18	前室(3室合計)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	9.89	調乳室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.92	沐浴室	防滑性ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	118.89	NICU	発泡ビニル床シート	III	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

階	面積 (㎡)	名称	仕上材	区域	日常作業										定期作業							
					床清掃		内装		清掃		雑作		衛生設備		床ドライ			その他				
					床面清掃	造作設備埃払い	家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシヤンプー	ガラス磨き	ブラインド清掃	網戸清掃
7	138.58	GCU	発泡ビニル床シート	Ⅲ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	6.39	授乳コーナー	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	13.48	当直室	発泡ビニル床シート	Ⅵ	1	1		2/Y			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	6.00	物品庫×2	発泡ビニル床シート	Ⅵ	2/Y						2/Y											
7	22.52	器材室	発泡ビニル床シート	Ⅵ	1			1/M			2/Y					2/Y						
7	8.67	備品倉庫	発泡ビニル床シート	Ⅵ	2/Y			1/M			2/Y					2/Y						
7	7.80	説明室(暗室)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	19.81	階段A	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1					1	2/Y					2/Y						
7	16.99	階段B	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1					1	2/Y					2/Y						
7	34.12	7001病室(4B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	2.17	7001病室前便所	防滑性ビニル床シート	Ⅴ	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	15.67	7002病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.37	7003病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	35.01	7004病室(4B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	2.17	7004病室前便所	防滑性ビニル床シート	Ⅴ	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	15.37	7005病室(重症個室)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.62	7006病室(重症個室)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.37	7007病室(重症個室)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.37	7008病室(重症個室)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.67	7009病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	36.25	7010病室(4B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	2.17	7010病室前便所	防滑性ビニル床シート	Ⅴ	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	36.25	7011病室(4B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	2.17	7011病室前便所	防滑性ビニル床シート	Ⅴ	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	15.67	7012病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.67	7013病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	15.67	7014病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	2.17	7014病室内便所	防滑性ビニル床シート	Ⅴ	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	15.67	7015病室(1B)	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	2.17	説明室前便所	防滑性ビニル床シート	Ⅴ	1			1/M	1	1	2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	16.04	説明室	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	5.28	汚物処理室(NICU)	発泡ビニル床シート	Ⅴ	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	48.27	スタッフステーション	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	37.26	準備室	発泡ビニル床シート	Ⅳ	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

階	面積 (㎡)	名称	仕上材	区域	日常作業										定期作業							
					床清掃		内装			清掃		雑作			衛生設備		床ドライ			その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	内家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシャンプー	ガラス磨き	ブラインド清掃	網戸清掃
7	35.64	診察・処置室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	16.20	看護控室×2	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
7	8.04	汚物処理室	発泡ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	13.93	清潔リネン室	発泡ビニル床シート	V	1	1		1/M			2/Y		1		1		2/Y					
7	3.00	便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	5.16	多目的便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y					
7	14.50	洗濯室・沐浴	防滑性ビニル床シート	IV	1			1/M			2/Y	1	1	1			2/Y					
7	4.08	脱衣・浴室	防滑性ビニル床シート	IV	1	1		1/M	1		2/Y	1	1	1			2/Y					
7	10.14	ゴミ置場(階段A横)	発泡ビニル床シート	V	1			1/M			2/Y											
7	15.90	空調機械室	合成樹脂塗床(防塵)	VI	2/Y																	
7	27.99	空調機械室3	合成樹脂塗床(防塵)	VI	2/Y																	
6	58.67	EVホール	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y					2/Y		1/3Y				
6	267.25	廊下	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y					2/Y		1/3Y				
6	19.81	階段A	発泡ビニル床シート	IV	1					1	2/Y						2/Y					
6	16.99	階段B	発泡ビニル床シート	IV	1					1	2/Y						2/Y					
6	30.61	デイコーナー	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
6	20.37	分娩室1	耐動荷重ビニル床シート	III	1			1/M	1		2/Y						2/Y					
6	21.17	分娩室2	耐動荷重ビニル床シート	III	1			1/M	1		2/Y						2/Y					
6	20.13	スタッフコーナー(分娩室奥)	発泡ビニル床シート	V	1	1		1/M	1		2/Y	1	1				2/Y					
6	3.91	便所(陣痛室横)	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1		2/Y					
6	13.96	陣痛室1	発泡ビニル床シート	IV	1	1					2/Y		1/W	1/W		2/Y		1/3Y				
6	13.96	陣痛室2	発泡ビニル床シート	IV	1	1					2/Y		1/W	1/W		2/Y		1/3Y				
6	13.96	陣痛室3	発泡ビニル床シート	IV	1	1					2/Y		1/W	1/W		2/Y		1/3Y				
6	17.71	リハビリ室	発泡ビニル床シート	IV	1	1					2/Y		1/W	1/W		2/Y		1/3Y				
6	64.07	前室	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y					2/Y		1/3Y				
6	10.65	沐浴室	防滑性ビニル床シート	IV	1			1/M			2/Y	1	1/W	1/W			2/Y					
6	6.71	調乳室	発泡ビニル床シート	IV	1			1/M			2/Y	1	1/W	1/W			2/Y					
6	9.71	授乳室	発泡ビニル床シート	IV	1			1/M			2/Y	1	1/W	1/W			2/Y					
6	58.88	新生児室	発泡ビニル床シート	IV	1			1/M			2/Y	1	1/W	1/W			2/Y					
6	51.86	スタッフコーナー(陣痛室奥通路)	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
6	26.76	産科診療処置室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
6	18.70	当直室	発泡ビニル床シート	VI	1	1		2/Y			2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

階	面積 (㎡)	名称	仕上材	区域	日常作業										定期作業								
					床清掃		内装			清掃		雑作		衛生設備			床ドライ			その他			
					床面清掃	造作設備埃払い	内家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシャンプー	ガラス磨き	ブラインド清掃	網戸清掃	
5	58.67	EVホール	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y						2/Y		1/3Y				
5	356.01	廊下	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y						2/Y		1/3Y				
5	19.81	階段A	発泡ビニル床シート	IV	1					1	2/Y							2/Y					
5	16.99	階段B	発泡ビニル床シート	IV	1					1	2/Y							2/Y					
5	44.04	デイコーナー(北・南)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	48.27	スタッフステーション	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	38.21	作業室・準備室	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	32.84	診察・処置室	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.51	説明室×2室	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	16.65	看護控室	発泡ビニル床シート	VI	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	11.01	汚物処理室	発泡ビニル床シート	V	1		1/M	1			2/Y	1	1	1	1			2/Y					
5	4.25	清潔・不潔リネン室	発泡ビニル床シート	V	1						2/Y												
5	26.40	器材庫	発泡ビニル床シート	VI	2/Y						2/Y												
5	4.17	シャワー・脱衣室	防滑性ビニル床シート	IV	1	1	1/M	1			2/Y	1	1	1				2/Y					
5	13.92	洗濯室	防滑性ビニル床シート	IV	1						2/Y												
5	4.08	脱衣・浴室	防滑性ビニル床シート	IV	1	1	1/M	1			2/Y	1	1	1				2/Y					
5	2.25	便所	防滑性ビニル床シート	V	1		1/M	1			2/Y	1	1	1	1			2/Y					
5	4.16	多目的便所	防滑性ビニル床シート	V	1		1/M	1			2/Y	1	1	1	1			2/Y					
5	39.19	カンファレンス	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	34.13	5001病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	2.17	5001病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1		1/M	1			2/Y	1	1	1	1			2/Y					
5	15.68	5002病室(1B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.38	5003病室(1B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	19.95	5004病室(HCU)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y		1/M	1/M				2/Y					
5	15.38	5005病室(重症個室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.68	5006病室(重症個室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.38	5007病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.68	5008病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	36.24	5009病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	36.24	5010病室(4B)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	2.17	5009・5010病室前便所	防滑性ビニル床シート	V	1		1/M	1			2/Y	1	1	1	1			2/Y					
5	15.68	5011病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.68	5012病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
5	15.62	5013病室(特室)	発泡ビニル床シート	IV	1	1	1/M				2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

階	面積 (㎡)	名称	仕上材	区域	日常作業										定期作業								
					床清掃		内装			清掃			雑作		衛生設備			床ドライ			その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	内家具拭き掃除	扉、窓台拭き掃除	間仕切、扉のガラス拭き	手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシャンプー	ガラス磨き	ブラインド清掃	網戸清掃	
3	60.01	EVホール	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y						2/Y		1/3Y				
3	19.81	階段A	発泡ビニル床シート	IV	1					1	2/Y							2/Y					
3	16.99	階段B	発泡ビニル床シート	IV	1					1	2/Y							2/Y					
3	43.90	前室(EV横)	耐動荷重ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y						2/Y		1/3Y				
3	72.60	廊下(前室横)	発泡ビニル床シート	IV	1	1				1	2/Y						2/Y		1/3Y				
3	7.60	相談室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	4.90	多目的室	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	16.79	スタッフステーション	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	23.82	男子更衣室	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	23.24	女子更衣室	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	24.08	男子休憩室	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	28.15	女子休憩室	タイルカーペット	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y	1/Y			
3	5.60	脱衣室・シャワー(2室)	防滑性ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	6.20	男子・女子便所(4箇所)	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1			2/Y					
3	15.28	カンファレンス	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	10.14	家族待合	発泡ビニル床シート	IV	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	33.67	麻酔科カンファレンス	発泡ビニル床シート	VI	1	1		1/M			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	7.40	仮眠室	発泡ビニル床シート	VI	1			2/Y			2/Y	1	1	1			2/Y		1/3Y				
3	4.90	回復室 多目的便所	防滑性ビニル床シート	V	1			1/M	1		2/Y	1	1	1	1			2/Y					
3	24.62	回復室	発泡ビニル床シート	II																			
3	34.68	OP1 日帰り (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	32.02	OP2 日帰り (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	33.05	OP3 泌尿器 (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	34.38	OP4 一般 (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	34.45	OP5 赤ちゃん(CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	26.86	OP6 一般 (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	38.47	OP7 脳外科 (CR 1.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	44.05	OP8 内視鏡 (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	32.34	OP9 内視鏡 (CR10.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	39.23	OP10 BCR (CR100.000)	耐動荷重ビニル床シート	II																			
3	8.64	OP室10操作室	重歩行ビニル床シート	II																			
3	10.40	CPU室	重歩行ビニル床シート	II																			
3	42.59	OP11 整形外科 (CR 100)	耐動荷重ビニル床シート	I																			

仕様書による

四日市病院 清掃作業基準 (ドライ仕様) C棟 ※数字のみは1日の実施回数

階	面積 (㎡)	名称	仕上材	区域	日常作業										定期作業					
					床清掃		内装		清掃		雑作		衛生設備		床ドライ			その他		
					床面清掃	造作設備埃払い	内家具拭き掃除	装扉、窓台拭き掃除	清間仕切、扉のガラス拭き	掃手摺の汚れ取り	壁天井の埃払い	紙屑茶殻等取捨、塵芥搬出	衛生陶器、流台浴槽の洗浄	鏡磨き	衛生消耗品の補給	ワックス塗布	表面洗浄	剥離	カーペットシャンプー	ガラス磨き
仕様書による																				
3	65.08	OP12 胸部外科 (CR 100)	耐動荷重ビニル床シート	I																
3	288.96	手術ホール・手術室前廊下	耐動荷重ビニル床シート	II																
3	20.67	器材室 (掃除用具入れ共)	耐動荷重ビニル床シート	IV																
3	38.59	器材室 (OR1横)	耐動荷重ビニル床シート	II																
3	14.76	OR13前室	耐動荷重ビニル床シート	II																
3	10.12	臨床工学控室	発泡ビニル床シート	IV																
3	18.85	ファイリング室	耐薬品ビニル床シート	IV																
3	10.24	返却室	耐薬品ビニル床シート	V																
3	14.37	清潔器材庫	発泡ビニル床シート	IV																
3	8.33	薬品管理室	発泡ビニル床シート	IV																
2	58.67	EVホール	発泡ビニル床シート	IV	1	1			1	2/Y					2/Y		1/3Y			
2	160.41	廊下	発泡ビニル床シート	IV	1	1			1	2/Y				2/Y		1/3Y				
2	19.81	階段A	発泡ビニル床シート	IV	1				1	2/Y				2/Y						
2	16.99	階段B	発泡ビニル床シート	IV	1				1	2/Y				2/Y						
2	6.83	ゴミ置場	発泡ビニル床シート	V	1		1/M													
2	74.31	下処理室	合成樹脂塗床	VI																
2	140.38	洗浄室	合成樹脂塗床	VI																
2	207.00	調理室	合成樹脂塗床	VI																
2	18.91	器具洗浄	合成樹脂塗床	VI																
2	16.41	炊飯	合成樹脂塗床	VI																
2	14.41	前室1	防滑性ビニル床シート	VI		1	1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
2	116.35	ワゴンプール	耐動荷重ビニル床シート	VI																
2	15.24	検収室	発泡ビニル床シート	VI																
2	12.97	雑品庫	発泡ビニル床シート	VI																
2	14.41	米庫	発泡ビニル床シート	VI																
2	15.96	食品庫	合成樹脂塗床	VI																
2	15.59	食品庫前室	合成樹脂塗床	VI																
2	45.66	栄養管理室	発泡ビニル床シート	VI	1	1	1/M		2/Y	1	1	1		2/Y		1/3Y				
2	5.19	便所(男)	防滑性ビニル床シート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y						
2	8.72	便所(女)	防滑性ビニル床シート	V	1		1/M	1	2/Y	1	1	1	1	2/Y						
2	16.22	厨房休憩室・更衣室(男)	畳敷き	VI																
2	30.87	厨房休憩室・更衣室(女)	畳敷き	VI																

