

採用薬品名(外用薬)	
ア行	アイファガン点眼液0.1%(5mL)
	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」
	亜鉛華軟膏
	アクアチムクリーム1%(10g)
	アクトシン軟膏3%(200g)
	アクトシン軟膏3%(30g)
	アクリノール0.1%液「ヨンダ」
	アセチロールクリーム10%(20g)
	アゾルガ配合懸濁性点眼液
	アダパレンゲル0.1%「共創未来」(15g)
	アドエア250ディスクス60吸入用
	アトロピン点眼液1%[日点](5mL)
	アノーロエリブタ30吸入用
	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g
	アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用
	アルピニー坐剤100mg
	アルピニー坐剤200mg
	アレジオン点眼液0.05%
	アンテベート軟膏0.05%(5g)
	アンテベートローション0.05%(10g)
	☆アンペック坐剤10mg
	☆アンペック坐剤20mg
	イクセロンパッチ4.5mg
	イクセロンパッチ9mg
	イクセロンパッチ13.5mg
	イクセロンパッチ18mg
	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)
	イソジンシュガーパスタ軟膏(500g)
	イドメシンコーワゲル1%(70g)
	イナビル吸入粉末剤20mg
	インタールエアゾール1mg2%(10mL)
	インタール吸入液1%(2mL)
	インタール点鼻液2%(9.5mL)
	インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL)
	ウルティプロ吸入用カプセル
	ウレパールローション10%(20g)
	エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL)
	エキザルベ(100g)
	エキザルベ(5g)
	エコリシン眼軟膏(3.5g)
	エスクレ坐剤250mg
	エストラーナテープ0.72mg
	エストリール腔錠0.5mg
	SPTローチ0.25mg「明治」
	AZ点眼液0.02%(5mL)
	エタノール[消毒用]
	エムラクリーム(5g)
	エルシド腔錠100mg
	エンペシドクリーム1%(10g)
	オイラックスクリーム10%
	オイラックスHクリーム(5g)
	オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」
	オキサロール軟膏25 μ g/g(10g)
	オーキス9 μ gタービュヘイラー 28吸入
	オスバン消毒液10%
	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL)
	オリブ油

限定採用薬

限定採用薬

限定採用薬

限定採用薬

採用薬品名(外用薬)	
	オルセノン軟膏0.25%(30g)
	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
	オンブレス吸入用カプセル150 μ g
カ行	ガチフロ点眼液0.3%(5mL)
	カデックス軟膏0.9%(40g)
	カリユニ点眼液0.005%(5mL)
	キサラタン点眼液0.005%(2.5mL)
	キシロカイン液「4%」
	キシロカインゼリー 30mL
	キシロカインポンプスプレー8%
	キューバル50エアゾール(7mg/8.7g)
	グラナテック点眼液0.4%
	グリセリン浣腸「オヲタ」50% 60mL
	グリセリン浣腸「オヲタ」50% 120mL
	グリセリン
	グリメサゾン軟膏(5g) 限定採用薬
	クレナフィン爪外用液10%(3.56g/4mL)
	クロマイ臍錠100mg
	ゲーベッククリーム1%(100g)
	ゲーベッククリーム1%(500g)
	ケンエーG浣腸50% 30mL Lタイプ
	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g)
	ゲンタロール点眼液0.3%
	コソプト配合点眼液(5mL)
	コリナコール点眼液(5mL)
サ行	ザーネ軟膏0.5%5000単位
	サリチル酸ワセリン軟膏5%東豊
	サリベートエアゾール(50g)
	サルコートカプセル外用50 μ g
	サンコバ点眼液0.02%(5mL)
	サンピロ点眼液0.5%(5mL)
	サンピロ点眼液2%(5mL)
	ジクアス点眼液3%(5mL)
	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」
	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」(50g)
	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」
	ジフラルクリーム0.05%(5g)
	シムビコートタービュヘイラー60吸入
	ステリクロンR液0.05%
	ステリクロンR液0.5%
	スピール膏M(25cm ²)
	スピオルトレスピマツト60吸入
	スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入
	スミスリンローション5% (30g) 限定採用薬
	スミルスチック3%(40g)
	生理食塩液(洗浄用) 大塚生食注[細口開栓]
	ゼスタッククリーム(50g)
	セレベント50ディスカス 50 μ g60プリスター 限定採用薬
	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)
	ソフラチュール貼付剤(10.8mg)10cm×10cm
	ソフラチュール貼付剤(32.4mg)10cm×30cm
タ行	ダイアツプ坐剤4mg
	ダイアツプ坐剤6mg
	ダイアツプ坐剤10mg
	タッチロンパツプ30mg

採用薬品名(外用薬)	
	ダラシンTゲル1%(10g)
	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)
	タリムス点眼液0.1%(5mL) 限定採用薬
	単軟膏
	デアミール水[0.025W/V%]
	ツムラ紫雲膏 限定採用薬
	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」
	ツロブテロールテープ1mg「HMT」
	ツロブテロールテープ2mg「HMT」
	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g)
	デスパコーワ口腔用クリーム(5g)
	デスモプレシン点鼻液0.01%協和 250 μ g1瓶
	デスモプレシン・スプレー2.5協和 125 μ g1瓶
	デスモプレシン・スプレー10協和 500 μ g1瓶 限定採用薬
	デタントール0.01%点眼液(5mL) 限定採用薬
	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)
	テラ・コートリル軟膏(5g)
	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」
	デルモベートクリーム0.05%(5g)
	デルモベートスカルプローション0.05%(10g)
	デルモベート軟膏0.05%(5g)
	テレミンソフト坐薬2mg
	テレミンソフト坐薬10mg
	トプシムクリーム0.05%(5g)
	ドボネックス軟膏50 μ g/g(10g)
	ドボベット軟膏(15g)
	ドボベットゲル(15g)
	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)
	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL)
	トルソプト点眼液1%(5mL) 限定採用薬
	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² 0.3mg 7.5cm×10cm
ナ行	ナウゼリン坐剤10mg
	ナウゼリン坐剤30mg
	ナウゼリン坐剤60mg
	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用
	ニゾラルローション2%(10g)
	ニュープロパッチ 2.25mg 限定採用薬
	ニュープロパッチ 4.5mg
	ニュープロパッチ 9mg 限定採用薬
	ニュープロパッチ13.5mg 限定採用薬
	ネオメドロールEE軟膏(3g)
	ネオヨジンガーグル7%(30mL)
	ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5mL)
	ネリザ坐剤
	ネリザ軟膏(2g)
	ネリゾナ軟膏0.1%(5g)
	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)
	ノルスパンテープ 5mg
	ノルスパンテープ10mg
	ノルスパンテープ20mg 限定採用薬
ハ行	白色ワセリン[ソフト]「ケンエー」
	バクトロバン鼻腔用軟膏「2%」(3g)
	パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL) 限定採用薬
	パルミコート吸入液0.25mg2mL 限定採用薬
	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
	ヒアレイン点眼液0.1%(5mL)
	ヒアレイン点眼液0.3%(5mL)

採用薬品名(外用薬)	
ヒアレインミニ点眼液0.3%	限定採用薬
ビソノテープ4mg	
ビダラビン軟膏3%「SW」(5g)	
ヒポジン消毒液10%	
ピマリシン点眼液5%「センジュ」	限定採用薬
ヒルドイドローション0.3%(25g)	
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)	
5-FU軟膏5%協和(5g)	限定採用薬
フィラストスプレー500 500 μ g1瓶(溶解液付)	
フェナゾール軟膏5%(10g)	
フェノール・亜鉛華リニメント	
フェルピナクパップ70mgNP(7枚入り)	
フェルナビオンパップ70 10cm \times 14cm(7枚入り)	
☆フェントステープ1mg	
☆フェントステープ2mg	
☆フェントステープ4mg	
☆フェントステープ8mg	
フシジンレオ軟膏2%(10g)	
フラジール膣錠250mg	
プラスチベース	
フラビタン眼軟膏0.1%(5g)	
フラビタン点眼液0.05%(5mL)	
フランドルテープ40mg	
プリピナ点眼液0.5mg/mL(5mL)	限定採用薬
フルタイド50エアゾール120吸入用	
フルタイド50ディスカス 50 μ g 60プリスター	
フルタイド100ディスカス100 μ g60プリスター	限定採用薬
フルタイド200ディスカス200 μ g60プリスター	限定採用薬
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	
フルメタ軟膏0.1%(5g)	
フルメロン点眼液0.02%(5mL)	
フルメロン点眼液0.1%(5mL)	
プレドニン眼軟膏(5g)	
プレドネマ注腸20mg	
フロジン外用液5%(30mL)	
プロスタンディン軟膏0.003%(30g)	
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	
プロトピック軟膏0.1%(5g)	
プロペト	限定採用薬
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイー」45mL	
ベガモックス点眼液0.5%(5mL)	
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として5mL)	
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として5mL)	
ベセルナクリーム5%	
ベピオゲル2.5%	
ヘモポリゾン軟膏 2g	
ベルベゾロンF点眼・点鼻液(5mL)	
ベロテックエロゾル100 20mg(10mL)	限定採用薬
ペンタサ坐剤 1g	
ペンタサ注腸1g	
ボスミン外用液0.1%	
ポビドンヨードゲル10%「明治」(4g)	
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g)	
ボラザG軟膏(2.4g)	
ボラザG坐剤	
ボンアルファ軟膏2 μ g/g(10g)	

採用薬品名(外用薬)	
	ボンアルファ軟膏2 μ g/g(100g)
	ボンアルファクリーム2 μ g/g(10g)
	ボンアルファハイローション20 μ g/g(10g)
マ行	マーデュオックス軟膏(10g)
	マイザー軟膏0.05%(5g)
	マイティア点眼液[人工涙液](5mL)
	ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g)
	ミケランLA点眼液2%(2.5mL)
	ミケルナ配合点眼(2.5mL)
	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)
	ミドリンP点眼液(10mL)
	ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm
	ムコスタ点眼液UD2%
	ムコフィリン吸入液20% 限定採用薬
	メサデルム軟膏0.1%(5g)
	メサデルムローション0.1%(10g)
	メノエイドコンビパッチ
	メブチンエアー10 μ g吸入100回
	メブチン吸入液0.01%(30mL)
	メブチン吸入液ユニット0.3mL
	メンタックスクリーム1%(10g)
	モーラステープL40mg 10cm×14cm(7枚)
	モーラスパップXR240mg 14cm×20cm(7枚)
ヤ行	ユベラ軟膏
ラ行	ラクリミン点眼液0.05%(5mL)
	ラノリン[精製]
	ラパリムスゲル0.2%(10g) 限定採用薬
	リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g)
	リドメックスコーワローション0.3%(15g)
	リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g 限定採用薬
	レボカバスチン点眼液0.025%「TS」(5mL)
	リレンザ(5mg)
	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)
	リンデロンA軟膏(眼・耳科用)(5g)
	リンデロン-DPクリーム0.064%(5g)
	リンデロン-VG軟膏0.12%(5g)
	リンデロン-VGローション0.12%(10mL)
	リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL)
	ルコナック爪外用液5%(3.5g)
	ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)
	ルリコン液1%(10mL)
	ルリコンクリーム1%(10g)
	ルリコン軟膏1%(10g)
	レクタブル2mg注腸フォーム14回
	レシカルボン坐剤(新)
	レスキュラ点眼液0.12%(5mL) 限定採用薬
	レスタミンコーチゾン軟膏[強力](10g)
	レスタミンコーワクリーム1%
	レペタン坐剤0.2mg
	レルベア100エリプタ30吸入用
	レルベア200エリプタ30吸入用
	ロコアテープ
	ロコイド軟膏0.1%(5g)
	ロコイドクリーム0.1%(5g)
	ロゼックスゲル0.75%

2019年4月現在

採用薬品名(外用薬)	
ワ行	ワコビタール坐剤15mg
	ワコビタール坐剤50mg 限定採用薬
	ワコビタール坐剤100mg